Green
Technology
inside

Elettrodomestici

Programma 2015

BOSCH

Tecnologia per la vita

Energia e acqua

- Classe di efficienza energetica A+++
- Classe di efficienza energetica A++
- Classe di efficienza energetica A+
- Classe di efficienza energetica A
- Energia –50%
- Consumo d'acqua
- Apparecchio ad alta efficienza energetica

Frigoriferi e congelatori

- Anti-impronta
- BigBox
- ChillerBox
- CrisperBox
- Regolazione elettronica della temperatura
- HydroFresh
- IceTwister
- Luce LED
- Silenzioso
- LowFrost
- Sistema Multi-Airflow
- NoFrost – stop allo sbrinamento!
- SafetyGlass
- Super-Congelamento
- Super-Raffreddamento
- Temperature regolabili per i vani frigorifero e congelatore
- 70 cm

Lavastoviglie

- AquaStop
- Sensore di carico
- DuoPower
- IgienePlus
- Zona intensiva
- Preselezione dell'orario di avvio
- Cassetto Vario
- VarioSpeed
- VarioSpeed Plus
- Scambiatore di calore

Lavatrici e asciugatrici

- ActiveAir Technology
- ActiveSteam Technology
- Design antivibrazioni
- AquaStop
- DuoTronic
- EcoSilence Drive
- i-DOS
- Capacità
- Sistema automatico antimacchia
- Cassetto detersivo autopulente
- SelfCleaning Condenser
- VarioPerfect
- Attacco dell'acqua calda
- 40 cm

Cucine monoblocco

- Aria calda 3D Plus
- Funzione di scongelamento
- Carrello di cottura
- Aria calda Eco
- Calore superiore/inferiore
- Funzione pizza
- Riscaldamento rapido
- Autopulizia (pirolisi)
- Grill infrarossi ventilato
- Calore inferiore
- Grill a superficie grande variabile
- Piano di cottura a gas
- Grill a superficie piccola variabile
- Funzione scaldavivande
- 4 spie di calore residuo

Tecnologie che non migliorano solo la nostra vita quotidiana. Ma anche il nostro futuro.

Green Technology è il programma di Bosch per la sostenibilità, l'efficienza e la trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse e dell'energia.

Green Technology inside

Responsabilità

Bosch opera sulla base di principi chiari e a lungo termine, ed è quindi un partner affidabile anche in tempi di rapidi cambiamenti. La responsabilità per le persone, la società e il suo ambiente sono importanti principi guida per Bosch. Con il programma «Green Technology Inside», ci impegniamo per un futuro migliore e, ispirandoci a criteri ecologici, progettiamo elettrodomestici efficienti con un impatto particolarmente basso sulle risorse naturali.

Qualità della vita

I prodotti Bosch rendono più bella la vita quotidiana e più semplici i lavori di casa. Ci concentriamo su sviluppi che contribuiscono in modo significativo a ridurre il vostro lavoro fornendovi così una migliore qualità della vita.

Qualità

Gli elettrodomestici Bosch assicurano altissime prestazioni e offrono il massimo comfort d'uso. La filosofia dei prodotti Bosch si basa sul massimo rispetto e la salvaguardia dei valori del marchio. La qualità Premium si manifesta nella scelta di materiali pregiati e nella lavorazione raffinata dei prodotti.

Competenza tecnologica

L'esperienza e lo spirito innovativo del grande marchio innovativo Bosch garantisce sviluppi tecnici di alto livello e la capacità di combinare concetti conosciuti con nuove tecnologie. Bosch offre quindi soluzioni sofisticate complete che sono orientate ai bisogni delle persone e aumentano la qualità della vita grazie agli elevati benefici applicativi.

Abbiamo pensato a tutto, soprattutto all'ambiente.

La responsabilità sociale fa parte delle linee direttive aziendali di Bosch già dal 1886, e da allora influenza tutte le innovazioni e tutti i prodotti. Con i nostri elettrodomestici ecocompatibili ed efficienti sul piano energetico desideriamo tutelare le risorse naturali e contribuire alla tutela dell'ambiente e del clima. Per questo investiamo in un futuro sostenibile insieme al WWF Svizzera.

WWF – for a living planet.

Il WWF s'impegna da oltre 50 anni in tutto il mondo a favore della conservazione della biodiversità, lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali nonché la riduzione dell'inquinamento ambientale e di un comportamento dannoso per l'ambiente. In questa prospettiva avvia anche delle partnership strategiche con aziende che desiderano impegnarsi a favore della protezione dell'ambiente. Questo partenariato si basa sulla definizione di obiettivi chiari e la comunicazione trasparente dei risultati. Con la loro cooperazione, il WWF Svizzera e Bosch Elettrodomestici Svizzera intendono promuovere l'impiego di elettrodomestici ad alta efficienza energetica per ridimensionare l'utilizzo delle risorse naturali a un livello sostenibile. Testate il consumo di risorse del vostro stile di vita e calcolate la vostra personale impronta ecologica. Scoprite cosa potete fare per il benessere del nostro pianeta nella vita di tutti i giorni. Bastano 5 minuti! www.wwf.ch

Bosch – la sostenibilità ha radici storiche.

Per Bosch la sostenibilità va al di là del risparmio energetico o dell'ecologia. La sostenibilità è per Bosch un principio di base aziendale ai fini di un comportamento consapevole e responsabile a lungo termine. Secondo noi la sostenibilità comprende anche il valore personale che diamo alla salute e al rispetto di valori autentici, come l'integrità e l'onestà. Naturalmente anche la qualità, che è uno dei valori di base di Bosch, è determinante per il concetto di sostenibilità dei nostri prodotti. Solo prodotti longevi e intelligenti che apportano veri benefici possono essere sostenibili. Il WWF e Bosch sono uniti dall'impegno a favore della sostenibilità. La salvaguardia delle risorse naturali e la tutela dell'ambiente sono importanti per entrambi. Insieme ci impegniamo per la commercializzazione di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, in particolare per l'assortimento di oltre 40 elettrodomestici Bosch raccomandati dal WWF Svizzera. E inoltre sosteniamo il WWF Svizzera a livello finanziario. Il nostro denaro viene devoluto a favore di progetti idrici nazionali. Per conoscere meglio la nostra collaborazione con il WWF Svizzera consultate il sito www.bosch-home.ch

Non solo belle parole: ci siamo impegnati ad operare in modo sostenibile e siamo lieti di potervelo dimostrare.

Veniteci a trovare nella Umwelt Arena, la piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile di vita moderno e sostenibile. Bosch è uno dei partner ed è presente con una vasta superficie di esposizione che consente di vivere in prima persona l'esperienza della sostenibilità.

umwelt arena
Centro di competenza d'ecologia
Spreitenbach | Svizzera

Il primo Centro di competenza d'ecologia al mondo

Il 24 agosto 2012 a Spreitenbach, nel Canton Argovia, ha aperto le porte la Umwelt Arena: una piattaforma di esposizioni ed eventi per uno stile di vita moderno e sostenibile. La Umwelt Arena propone una rassegna di 30 interessanti esposizioni a tema dedicate alla sostenibilità, che illustrano le innovazioni e le tecnologie per la vita di tutti i giorni messe a punto in diversi settori. Troverete maggiori informazioni sul sito www.umweltarena.ch

ECOLOFT

Elettrodomestici ultra efficienti nell'ECOLOFT.

Lavatrici e asciugatrici da record, oltre che frigoriferi, congelatori e lavastoviglie della migliore classe di efficienza energetica, sono esposte nella nostra ECOLOFT – un vero punto di attrazione dell'Umwelt Arena. Su oltre 300 m^2 di superficie testimoniamo in modo coinvolgente il nostro ruolo di precursori nel campo della sostenibilità.

I visitatori ricevono un assaggio esclusivo del comfort e delle innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni. Bosch dimostra come gli elettrodomestici siano efficienti sul piano energetico – e soprattutto perché.

Tecnologie che non solo migliorano la nostra vita quotidiana. Ma anche il nostro futuro.

Green Technology inside è il programma di Bosch per la sostenibilità, l'efficienza e la trasparenza, in particolare nella gestione delle risorse e dell'energia.

Simbolo Green Technology inside.
Con questo simbolo contrassegniamo i prodotti che assicurano la massima potenza con consumi estremamente ridotti di energia, acqua e altre risorse naturali, grazie all'impiego di tecnologie particolarmente innovative. E che, come tutti gli apparecchi di Bosch, sono prodotti nel pieno rispetto dei criteri ecologici.

«Green Technology inside» contraddistingue le nostre tecnologie particolarmente rispettose delle risorse. Tecnologie che non solo salvaguardano l'ambiente, ma che accrescono anche in modo netto la qualità della vita di tutti i giorni. Gli elettrodomestici sono prodotti in modo sostenibile, efficienti nei consumi e con prestazioni senza compromessi.

MINERGIE®
MEMBER

MINERGIE: più qualità di vita, minore consumo di energia.
MINERGIE è un marchio di qualità per edifici nuovi e restaurati e comprende tutte le categorie di immobili. Il comfort per tutti gli utenti è uno degli elementi essenziali di questo programma, dove una delle dimensioni chiave per valutare la qualità della costruzione di un edificio è il fabbisogno di riscaldamento. MINERGIE impone inoltre un limite ai consumi energetici. Costruire meglio secondo gli standard MINERGIE ha almeno tre vantaggi: più comfort, migliore conservazione del valore e costi energetici decisamente più bassi.

Bosch è affiliata al programma MINERGIE e con il portafoglio di elettrodomestici super efficienti del programma Green Technology fornisce un prezioso contributo alla riduzione dei consumi energetici nelle case.

Meno consumi – più performance.

Gli elettrodomestici sono responsabili per circa il 50% del consumo domestico di corrente e il 18% del consumo idrico. Ecco perché è così importante che gli elettrodomestici di Bosch riescano a ridurre in modo netto i consumi di corrente e acqua in casa vostra, pur mantenendo invariate le prestazioni.

Lavatrici

Consumo per kg di biancheria bianchi/colorati 60 °C



*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard della lavatrice Bosch WAY287W4CH del 2014 con i valori di consumo determinati con il programma standard 60 °C cotone/colorati a pieno carico di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Asciugatrici

Consumo energetico per kg di biancheria di cotone pronta per armadio



*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard dell'asciugatrice Bosch WTY887W4CH del 2014 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Lavastoviglie

Consumo per ciclo di lavaggio e coperti standard (2014: 13 coperti standard, 1998: 12 coperti standard)



*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1059/2010 (Direttiva 2010/30/UE) della lavastoviglie Bosch SMV88TX03E/SBV88TX03E del 2014 con i valori di consumo determinati con il programma standard Eco 50° di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Frigoriferi/congelatori/frigo-congelatori

Consumo energetico per 100 litri di volume utile in 24 ore



*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1060/2010 (Direttiva 2010/30/UE) del frigorifero Bosch KIL82AD40 del 2014 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1060/2010 (Direttiva 2010/30/UE) del frigorifero Bosch GSN58AW40 del 2014 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1060/2010 (Direttiva 2010/30/UE) del frigorifero Bosch KGE36AW42 del 2014 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un lettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Forni elettrici

Consumi energetici secondo la norma DIN EN 50304



*Confronto dei valori di consumo determinati con il programma standard secondo il Regolamento UE 1060/2010 (Direttiva 2010/30/UE) del forno/piano cottura elettrico Bosch HBG676ES1C del 2014 con i valori di consumo determinati con il programma standard di un elettrodomestico di linea comparabile Bosch del 1998.

Abbiamo qualcosa contro gli elevati costi energetici.

Bosch in ogni dettaglio: gli efficienti elettrodomestici Bosch con elevati risparmi energetici e di acqua. Scoprite il potenziale di risparmio energetico dei vostri elettrodomestici con il nostro calcolatore. In pochi passaggi saprete quanta energia, acqua e denaro potete risparmiare con un moderno elettrodomestico Bosch. www.bosch-home.ch

Più trasparenza, meno consumi.

La nuova etichetta energetica europea e compareco, la nuova guida per confrontare gli elettrodomestici.

In media, gli elettrodomestici sono responsabili per circa la metà dei consumi di corrente di un'utenza domestica. Di questo aspetto non solo ne risente l'ambiente, ma anche le finanze domestiche, a causa dei costi crescenti dell'energia. Con l'impiego di nuovi elettrodomestici a risparmio energetico si può risparmiare denaro sonante – e per l'intero ciclo di vita degli apparecchi. Ecco perché al momento dell'acquisto è importante prestare attenzione ai valori di consumo energetico e idrico degli elettrodomestici.

Ed è proprio questo tipo di informazioni che l'etichetta energetica europea fornisce dal 1995, con dati standardizzati sui valori di consumo energetico e idrico degli elettrodomestici. Grazie ai progressi tecnologici, oggi la maggior parte degli apparecchi si colloca nella migliore classe di efficienza energetica, sebbene in alcuni casi i valori di consumo siano persino nettamente inferiori a quanto prescritto per questa classe. Ad esempio, le lavastoviglie super efficienti di Bosch risparmiano il 30% in più rispetto al valore limite prefissato per la migliore classe di efficienza energetica A; le nostre lavatrici più efficienti scendono persino al di sotto del 50% rispetto alla soglia massima stabilità per la classe di efficienza energetica A. L'etichetta energetica, quindi, ha perso valore come strumento di supporto per l'acquisto e si è dunque resa necessaria una sua rielaborazione. La nuova etichetta energetica ha mantenuto la tradizionale rappresentazione delle classi di efficienza in sette barre di colori diversi, dal rosso che indica un'efficienza ridotta fino al verde scuro per un'efficienza elevata. L'aggiunta di altre tre classi di efficienza energetica, A+, A++ e A+++, rappresenta una novità. Il testo specifico per i singoli paesi è stato sostituito da pittogrammi. Un'altra novità consiste nel fatto che in futuro sarà obbligatorio indicare sull'etichetta anche la rumorosità se quest'ultima è rilevante per la specifica categoria di prodotti. Sulla nuova etichetta energetica il consumo di acqua e di corrente è riportato sotto forma di valori di consumo annuo.

Smaltimento garantito!
S.EN.S

Tassa di smaltimento anticipata

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata. Tale tassa sarà applicata su ogni apparecchio. Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Categoria e gruppo apparecchi	TRA *IVA incl.*	TRA *IVA escl.*
Elettrodomestici escluso frigoriferi e congelatori		
1 Piccoli elettrodomestici fino a 5 kg	**CHF 0.60**	*CHF 0.56*
2 Piccoli elettrodomestici da 5 a 10 kg Forni a microonde, pannelli di comando	**CHF 2.50**	*CHF 2.31*
3 Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccoli, piani di cottura	**CHF 6.–**	*CHF 5.56*
4 Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi	**CHF 12.–**	*CHF 11.11*
5 Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici	**CHF 20.–**	*CHF 18.52*
Frigoriferi e congelatori		
6 Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	**CHF 30.–**	*CHF 27.78*
7 Food Center da 100 a 250 kg	**CHF 50.–**	*CHF 46.29*

compareco).ch
Guida elettrodomestici
con il supporto di svizzera energia
il nostro impegno : il nostro futuro.

Trovare e confrontare elettrodomestici con compareco.ch

Compareco è la guida agli elettrodomestici che vi consente di confrontare in modo semplice e rapido il consumo di energia e le caratteristiche degli elettrodomestici. Che si tratti di frigoriferi o congelatori, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici o forni, nell'ampia banca dati compareco.ch trovate informazioni sull'efficienza energetica, dimensioni e prestazioni degli elettrodomestici Bosch e di altri produttori.

Frigoriferi e congelatori

Dal 2013 tutti i frigoriferi e i congelatori devono soddisfare i requisiti della classe di efficienza energetica A++. Le disposizioni europee in materia di elettrodomestici non sono ancora completamente in vigore o sono meno rigide di quelle applicate in Svizzera. In Svizzera, le disposizioni più rigide dell'ordinanza sull'energia per frigoriferi e congelatori sono entrate in vigore il **1° gennaio 2013.** I costruttori possono mettere in circolazione solo frigoriferi e congelatori con **classe di efficienza energetica A++** o più elevata.

Trovate ulteriori informazioni su www.bfe.admin.ch/energie

Lavastoviglie

Anche per le lavastoviglie sono state introdotte tre classi di efficienza supplementari A+, A++ e A+++, con la classe migliore che assicura un risparmio di energia fino al 30% rispetto alla classe A. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A++ consumano fino al 21% di corrente in meno rispetto alla classe A. Per quanto riguarda l'efficienza di lavaggio, i valori prestabiliti corrispondono ai requisiti minimi della ex classe A e non sono più riportati sull'etichetta. Per i valori di consumo energetico e idrico annui, anche nelle lavastoviglie, oltre al consumo nel programma standard, è stato preso in considerazione il consumo di energia dell'apparecchio nel «modo spento» (off) e «modo lasciato acceso» (left-on).

Lavatrici

La nuova etichetta energetica per le lavatrici presenta tre classi di efficienza supplementari superiori alla A: A+, A++ e A+++ con un risparmio di energia fino al 24% per la classe A++ e fino al 32% per gli apparecchi della classe A+++, sempre rispetto alla classe A. La classe di efficacia di lavaggio non è più indicata. Per quanto riguarda quest'ultima, i valori prestabiliti corrispondevano ai requisiti minimi della ex classe di efficacia di lavaggio A. Per i valori di consumo energetico e idrico annui, ci si è basati su diverse modalità di funzionamento: il consumo di energia nel programma di lavaggio 60° a pieno carico e a carico parziale e nel programma di lavaggio 40° a carico parziale. Inoltre viene preso in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio nel «modo spento» (off) e «modo lasciato acceso» (left-on).



1. Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh/anno (misurazione in base a condizioni normative)
4. Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
5. Somma del volume utile di tutti gli scomparti congelatori (contrassegnati da stelle)
6. Somma del volume utile di tutti gli scomparti frigoriferi (senza stelle)
7. Nome della direttiva



1. Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard all'anno
4. Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
5. Numero di coperti per un carico standard
6. Classificazione dell'efficienza di asciugatura
7. Consumo d'acqua in litri/anno, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard all'anno
8. Nome della direttiva



1. Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard all'anno
4. Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW) durante la fase di lavaggio o centrifugazione nel programma standard cotone 60°C a pieno carico
5. Classificazione dell'efficacia di centrifugazione
6. Capacità di carico massima
7. Consumo d'acqua in litri/anno, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard all'anno
8. Nome della direttiva

Sommario

I prodotti di Bosch sono perfettamente adattati alle vostre esigenze affinché si integrino ottimamente nella vostra quotidianità. E in questa ampia scelta troverete certamente sempre l'elettrodomestico che si addice esattamente alle vostre esigenze.

12 Frigoriferi e congelatori
22 ColorGlass Edition
24 Bosch Classic Edition
25 Frigoriferi e congelatori
31 Frigoriferi
32 Frigoriferi e congelatori Side by Side

39 Congelatori
44 Congelatori NoFrost
47 Congelatori
48 Congelatori a banco

50 Lavastoviglie
54 Lavastoviglie libero posizionamento

56 Lavatrici

64 Lavatrice automatica HomeProfessional i-DOS

65 Lavatrice automatica HomeProfessional SuperEco

66 Lavatrici automatiche

71 Lavasciuga

7/4 HomeProfessional

72 Asciugatrici

80 Asciugatrici a condensazione d’aria con pompa termica

84 Cucine

88 Cucine elettriche

89 Cucine combinate a gas

90 Microonde

91 Ulteriori informazioni

91 Dichiarazione merce

99 Caratteristiche

107 Tassimo

108 Servizio

109 Bosch eShop

110 Il testimonial Jörg Abderhalden

A++

Frigoriferi e congelatori

Vi facciamo vedere i vantaggi della tecnica più moderna. Anche sulla vostra bolletta.

Il nostro segreto è la massima efficienza: i nostri frigoriferi e congelatori sono dotati di tutte le caratteristiche che servono a garantire la freschezza degli alimenti e le migliori classi di efficienza energetica.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma



Con i nostri frigoriferi ogni giorno è dedicato al risparmio energetico. Gli apparecchi della **classe di efficienza energetica A+++** consumano fino al 35% di corrente in meno rispetto al limite massimo della classe A++.

Le **lampadine a LED** garantiscono un'illuminazione omogenea e senza riflessi, hanno una durata di vita estremamente lunga, consumano poca corrente e fanno risparmiare parecchio spazio rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione per il frigo.

Volete risparmiare tempo, denaro e fatica? Con **NoFrost** non dovrete mai più sbrinare.

La funzione **SuperCongelamento** protegge gli alimenti già congelati dal rischio di scongelazione quando si ripongono nuovi alimenti freschi nel congelatore.

HydroFresh offre le condizioni ideali per conservare frutta e verdura mantenendole fresche fino a due volte più a lungo.

Temperature troppo alte nel congelatore, porte rimaste aperte, interruzioni di corrente: il **sistema multiplo di allarme** vi avverte in ogni caso.

Flussi di aria fredda separati: per evitare grossi sbalzi di temperatura e garantire costantemente le migliori condizioni di conservazione degli alimenti.

Ripiani di vetro estraibili
I ripiani di vetro estraibili vi forniscono una visuale perfetta dei contenuti del frigorifero.

Sistema EasyLift
Con il pratico sistema di sollevamento e abbassamento, i ripiani in vetro EasyLift si regolano con grande facilità fino a 6 cm di altezza senza dover togliere gli alimenti. I ripiani controporta EasyLift garantiscono un uso flessibile degli spazi per conservare ad es. bottiglie di tutte le dimensioni.

Così parsimoniosi da fare invidia persino a una lampadina a risparmio energetico.

I frigoriferi Bosch più economici nella classe di efficienza energetica A+++ consumano meno corrente che una lampadina a risparmio energetico.

Le espressioni «no», «non funziona» o «è impossibile» non rientrano nel vocabolario dei nostri ingegneri di ricerca e sviluppo. Questi spiriti ribelli in camice biance non hanno paura di infrangere le regole. Anche solo di un millimetro. O di un microvolt. Si spingono oltre... un po' di qua e un po' di là. E alla fine costruiscono un frigorifero che consuma meno energia di una lampadina a risparmio energetico da 18 watt. Una soluzione prima considerata – per l'appunto – impossibile. E quali sono i vantaggi per voi? I frigocongelatori combinati risparmiano energia giorno dopo giorno senza farvi rinunciare a comfort e performance. Il modello KGE36AW42, ad esempio, con 302l di capacità utile consuma solo 149 kWh di corrente all'anno. La lampadina a risparmio energetico non è così parsimoniosa (158 kWh). Ma non vi preoccupate, non ci metteremo a produrre magliette con il viso dei nostri ingegneri stampato sopra. E comunque sono già tornati al lavoro in laboratorio, alla ricerca di qualche altra regola da infrangere. In fondo, ribellarsi è la loro missione.

Green Technology inside

157,68 kWh

149 kWh

Durante la progettazione dei nostri sistemi refrigeranti a basso consumo abbiamo osservato qualcuno da molto vicino: la natura.

Bevande fresche, frutta succosa, insalate gustose. Con lo sviluppo di tecnologie innovative, Bosch stabilisce regolarmente nuovi standard in fatto di efficienza e risparmio energetico permettendo così a voi oggi di avere la massima freschezza a fronte di un consumo energetico minimo.

Un comportamento «verde»

I frigoriferi e i congelatori sono sempre operativi, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno e questo per tanti anni. Essi sono responsabili per quasi il 30% del consumo di corrente di un'utenza domestica. È ovvio quindi che dietro a questi apparecchi si nasconda un elevato potenziale di risparmio. Soprattutto in tempi in cui i prezzi dell'energia aumentano ogni anno.

Con gli efficienti e pratici frigo-congelatori combinati, Bosch fissa degli standard sostenibili per la gestione della vostra casa. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A+++ e A++ consumano rispettivamente fino al 60% e al 40% di energia in meno rispetto a quelli appartenenti alla classe A.

Potenziale di risparmio energetico



Ordinanza sull'energia con disposizioni più severe per frigoriferi e congelatori

Dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore in Svizzera le disposizioni più rigide dell'ordinanza sull'energia per frigoriferi e congelatori. I costruttori possono mettere in circolazione solo frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ o più elevata.

Trovate maggiori informazioni su: http://www.bfe.admin.ch/energia

Con noi le vitamine vivono più a lungo.

C’è freddo e freddo. La qualità e la freschezza degli alimenti possono differenziarsi in maniera notevole a seconda del tipo di conservazione in frigorifero. Grazie alle nostre tecnologie innovative, avete le migliori condizioni per tenere al fresco frutta e verdura.

HydroFresh – frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo.

Benvenuti nell’area protetta per le vitamine: il nuovo cassetto HydroFresh di Bosch è stato concepito appositamente per frutta e verdura e conserva gli alimenti freschi in uno spazio chiuso fino a due volte più a lungo. L’umidità necessaria rimane costante nel cassetto HydroFresh e può essere regolata tramite cursore manuale a seconda del tipo e della quantità degli alimenti da conservare. Il fondo ondulato, inoltre, protegge gli alimenti dalla condensa. Queste tecniche coordinate tra loro consentono di preservare più a lungo il naturale grado di umidità, le vitamine e il gusto della frutta e della verdura.

ChillerBox – carne, salsicce e formaggi freschi fino a due volte più a lungo.

Il ChillerBox offre uno spazio sicuro per conservare pesce, carne, formaggi e insaccati. Un flusso di aria fredda proveniente dal vano congelatore consente di mantenere la temperatura di 2 °C inferiore rispetto a quella impostata nel resto del frigorifero. Nel ChillerBox gli alimenti si mantengono freschi più a lungo – e preservano anche il loro profumo.

CrisperBox – tanto spazio per frutta e verdura.

All’interno del CrisperBox la frutta e la verdura non solo hanno molto spazio a disposizione, ma restano anche fresche più a lungo. Lo garantisce il grado d’umidità ideale all’interno del cassetto, che può essere regolato in tutta semplicità grazie all’apposito cursore. Il fondo ondulato, inoltre, protegge gli alimenti dalla condensa. E come se non bastasse: le rotelle su cui poggia il cassetto lo rendono estremamente maneggevole.

Per risparmiare energia in casa la prima mossa spetta a voi. Al resto ci pensa Bosch.

La scelta del frigorifero giusto – in funzione del numero di componenti familiari, delle abitudini alimentari e relative alla spesa – è il primo passo da compiere per un utilizzo responsabile delle risorse. La regolazione della temperatura di raffreddamento corretta e le impostazioni per il risparmio energetico nel vostro frigorifero Bosch vi aiutano a risparmiare ancora più energia.

Scelta dell’apparecchio giusto.

Se congelate solo pochi alimenti, spesso è sufficiente un frigorifero con vano congelatore. Se avete già un congelatore, è consigliabile acquistare un frigorifero senza vano congelatore, così potrete risparmiare fino al 30 % di elettricità. Altre regole da osservare:

– Refrigerare: per nuclei familiari composti da 1 o 2 persone occorre una capacità utile di circa 130 l; per ogni persona aggiuntiva si calcolano 60 l in più.
– Congelare: se si congelano solo poche provviste è sufficiente una capacità utile da 50 l a 80 l a persona; per provviste maggiori la capacità sale da 100 l a 130 l.

Posizionamento e manutenzione corretti.

Ecco come risparmiare energia sin dall’inizio:

– non posizionate l’apparecchio vicino a una fonte di calore ed evitate un’esposizione diretta ai raggi del sole;
– per evitare la dispersione del freddo tenete pulite le guarnizioni in gomma della porta e sostituite immediatamente quelle difettose;
– sbrinate regolarmente il congelatore affinché il consumo di energia non aumenti inutilmente;
– intervenite al più tardi in presenza di uno strato di ghiaccio da 8 mm a 10 mm. Gli apparecchi Bosch con funzione NoFrost prevengono la formazione di ghiaccio e contribuiscono così a risparmiare energia.

Utilizzo corretto.

Ecco come mantenere gli alimenti freschi più a lungo e le bollette dell’elettricità più basse:

– impostate le seguenti temperature di conservazione: da 4 °C a 7 °C nel frigorifero e –18 °C nel congelatore;
– tenete aperto l’apparecchio il meno possibile;
– scongelate gli alimenti nel frigorifero. Questi rilasceranno il loro freddo nel vano frigorifero.

Regolazione elettronica della temperatura: semplicemente fantastica.

Per impostare precisamente la temperatura desiderata e ottimizzare il consumo di energia. Premendo un solo pulsante impostate le temperature con esattezza, le controllate tramite i display luminosi a LED o LCD e garantite così che vengano rispettate. Sono incluse funzioni supplementari come il SuperRaffreddamento.

Frigo-congelatore

ColorGlass Edition, A+++

ColorGlass Edition

KGN36SB40 **CHF 4’930.–**
Nero CHF 4’564.81

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.30

Combinazione frigo-congelatore, nero, NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in vetro nero, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglie verticali integrate
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Scompartimento HydroFresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Filtro AirFresh
- Interni con applicazioni in metallo

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- SuperCongelamento
- 2 accumulatori del freddo
- 3 vaschette per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 159 kWh/anno
- Capienza utile totale: 285 l
- Capienza utile vano frigorifero: 219 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185×60×64 cm (A×L×P)

Frigo-congelatori

ColorGlass Edition, A++



Colori disponibili:



KGN36SQ31 quarz

KGN36SM30 inox

(senza controllo LCD integrato nella porta)

ColorGlass Edition

KGN36SB31	**CHF 3’380.–**	
Nero	CHF 3’129.63	
KGN36SR31	**CHF 3’380.–**	
Rosso	CHF 3’129.63	
KGN36SQ31	**CHF 3’380.–**	
Quarz	CHF 3’129.63	
KGN36SM30	**CHF 3’580.–**	
Inox	CHF 3’314.81	

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, nero, NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in vetro nero, pareti laterali chrome-inox-metallic
- **Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta**
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglie verticali integrate
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Scompartimento HydroFresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Filtro AirFresh
- Interni con applicazioni in metallo

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- SuperCongelamento
- 2 accumulatori del freddo
- 3 vaschette per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 238 kWh/anno
- Capienza utile totale: 285 l
- Capienza utile vano frigorifero: 219 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185×60×64 cm (A×L×P)

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore, rosso, NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in vetro rosso, pareti laterali chrome-inox-metallic
- **Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta**
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Maniglie verticali integrate
- NoFrost – mai più sbrinare!
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Scompartimento HydroFresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- SuperRaffreddamento con spegnimento automatico
- Filtro AirFresh
- Interni con applicazioni in metallo

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- SuperCongelamento
- 2 accumulatori del freddo
- 3 vaschette per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 238 kWh/anno
- Capienza utile totale: 285 l
- Capienza utile vano frigorifero: 219 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 66 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 17 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 185×60×64 cm (A×L×P)

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78



Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigoriferi

Bosch Classic Edition, Premium

KSL20AR30
Rosso

CHF 4’450.–
CHF 4’120.37

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Bosch Classic Edition, Premium
Rosso

INFORMAZIONI GENERALI
- Temperatura regolabile e leggibile attraverso display
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- SuperRaffreddamento
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Cassetto HydroFresh con regolazione dell’umidità – frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo!
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- Comparto di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 157 l
- Capienza utile vano frigorifero: 141 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 16 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127×66×65 cm (A×L×P)

KSL20AW30
Bianco

CHF 4’450.–
CHF 4’120.37

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Bosch Classic Edition, Premium
Bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Temperatura regolabile e leggibile attraverso display
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- SuperRaffreddamento
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Cassetto HydroFresh con regolazione dell’umidità – frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo!
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- Comparto di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 157 l
- Capienza utile vano frigorifero: 141 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 16 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127×66×65 cm (A×L×P)

KSL20AU30
Celeste opaco

CHF 4’450.–
CHF 4’120.37

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Bosch Classic Edition, Premium
Celeste opaco

INFORMAZIONI GENERALI
- Temperatura regolabile e leggibile attraverso display
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Apertura porta assistita
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- SuperRaffreddamento
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Cassetto HydroFresh con regolazione dell’umidità – frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo!
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- Comparto di congelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 157 l
- Capienza utile vano frigorifero: 141 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 16 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2,4 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 13 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 127×66×65 cm (A×L×P)

Frigo-congelatori
SmartCool Color Edition

KGV36VH32S lime green — CHF 2'050.– / *CHF 1'898.15*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore SmartCool Color Edition, lime green

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte lime green
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Cassetto verdura CrisperBox con regolazione dell'umidità
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- SuperCongelamento
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 307 l
- Capienza utile vano frigorifero: 213 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KGV36VE32S stone grey — CHF 2'050.– / *CHF 1'898.15*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore SmartCool Color Edition, stone grey

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte stone grey
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Cassetto verdura CrisperBox con regolazione dell'umidità
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- SuperCongelamento
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 307 l
- Capienza utile vano frigorifero: 213 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KGV36VD32S espresso brown — CHF 2'050.– / *CHF 1'898.15*

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore SmartCool Color Edition, espresso brown

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte espresso brown
- Pareti laterali chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Cassetto verdura CrisperBox con regolazione dell'umidità
- Sbrinamento automatico
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- SuperCongelamento
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 307 l
- Capienza utile vano frigorifero: 213 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigo-congelatori

NoFrost – mai più sbrinare!

KGN36VL31
Inox

CHF 2’550.–
CHF 2’361.11

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore,
NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox
- 4 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 239 kWh/anno
- Capienza utile totale: 319 l
- Capienza utile vano frigorifero: 233 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 86 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KGN36VW31
Bianco

CHF 2’450.–
CHF 2’268.52

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore,
NoFrost – mai più sbrinare!

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Scompartimento ChillerBox
- 4 ripiani in vetro infrangibile regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 3 balconcini nella porta

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 239 kWh/anno
- Capienza utile totale: 319 l
- Capienza utile vano frigorifero: 233 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 86 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Frigo-congelatore

KGE36AW42
Bianco

CHF 2’050.–
CHF 1’898.15

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglia verticale
- Temperature regolabili individualmente per i vani frigorifero e congelatore
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Sbrinamento automatico

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- 1 ChillerBox – carne e pesce freschi fi no a due volte più a lungo!
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 1 CrisperBox con controllo dell’umidità su rotelle per frutta e verdura
- 3 balconcini nella porta

VANO CONGELATORE
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 302 l
- Capienza utile vano frigorifero: 214 l
- Capienza utile congelatore ★★★★: 88 l
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Frigo-congelatori

KGV36VI32
Acciaio inox anti-impronta

CHF 2'000.–
CHF 1'851.85

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- 1 Cassetto verdura CrisperBox
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 307 l
- Capienza utile vano frigorifero: 213 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KGV33VI31
Acciaio inox anti-impronta

CHF 1'850.–
CHF 1'712.96

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti laterali chrome-inox-metallic
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- 1 Cassetto verdura CrisperBox
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Capienza utile totale: 286 l
- Capienza utile vano frigorifero: 192 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

KGV36VW32
Bianco

CHF 1’670.–
CHF 1’546.30

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- 1 Cassetto verdura CrisperBox
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 307 l
- Capienza utile vano frigorifero: 213 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KGV33VW31
Bianco

CHF 1’520.–
CHF 1’407.41

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglie verticali integrate
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Illuminazione LED
- 1 Cassetto verdura CrisperBox
- 4 ripiani regolabili in altezza in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- 3 balconcini nella porta
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Capienza utile totale: 286 l
- Capienza utile vano frigorifero: 192 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 94 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

Frigo-congelatori

KDV33VW32
Bianco

CHF 1'800.–
CHF 1'666.67

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore

INFORMAZIONI GENERALI
- Maniglie verticali integrate
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 estraibili
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 1 ripiano in vetro infrangibile
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 215 kWh/anno
- Capienza utile totale: 300 l
- Capienza utile vano frigorifero: 230 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 70 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

KDV29VW30
Bianco

CHF 1'700.–
CHF 1'574.07

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Combinazione frigo-congelatore

INFORMAZIONI GENERALI
- Maniglie verticali integrate
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro, di cui 3 estraibili
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 3 balconcini nella porta
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE
- 1 ripiano in vetro infrangibile
- LowFrost – meno ghiaccio, scongelamento più veloce!
- SuperCongelamento
- Vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 204 kWh/anno
- Capienza utile totale: 264 l
- Capienza utile vano frigorifero: 194 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 70 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigoriferi

KSV36VW30
Bianco

CHF 2’150.–
CHF 1’990.74

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Frigorifero

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglia verticale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 5 balconcini nella porta
- SuperRaffreddamento
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile totale: 346 l
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

KSV29VW30
Bianco

CHF 2’040.–
CHF 1’888.89

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Frigorifero

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Maniglia verticale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 6 ripiani in vetro infrangibile, di cui 4 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- Cassetto verdura CrisperBox su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell’umidità
- 4 balconcini nella porta
- SuperRaffreddamento
- Illuminazione LED
- Sbrinamento automatico

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 107 kWh/anno
- Capienza utile totale: 290 l
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

Frigoriferi e congelatori Side by Side

Il sistema NoFrost di Bosch. In un modello NoFrost l'umidità dell'aria non condensa più nell'elettrodomestico o sugli alimenti, ma viene raccolta all'esterno del vano congelatore nell'evaporatore centrale a lamelle. Questo generatore di freddo che estrae il calore dal vano congelatore si sbrina automaticamente di tanto in tanto. La condensa che si forma viene convogliata all'esterno ed evapora in una speciale vaschetta di raccolta sfruttando il risultante calore del compressore. Attraverso questa soluzione tecnica, l'umidità dell'aria nell'elettrodomestico scende e non si forma quasi più nessuna brina.

Anti-impronta. Le parti frontali in acciaio inox con rivestimento anti-impronta sono protette superficialmente in modo permanente. Attraverso lo strato protettivo si riduce in modo sensibile la visibilità delle impronte, la superficie resta pulita più a lungo, risulta significativamente più resistente ai graffi e più semplice da pulire.

Le combinazioni frigo-congelatore della classe premium. Le combinazioni frigo-congelatore della classe premium sono dotati della più moderna tecnologia di regolazione e controllo che assicura l'esatta regolazione della temperatura desiderata e quindi il consumo energetico più basso. In questo modo si può essere sempre sicuri di aver scelto la tipologia di funzionamento più economica.

Regolazione temperatura separata. La regolazione della temperatura elettronica separata consente distinte regolazioni della temperatura per il vano frigo e il vano congelatore. In questo modo è possibile regolare le temperature a piacere anche nel vano congelatore.

Le luci a LED donano ai nostri elettrodomestici del freddo un concetto d'illuminazione completamente nuovo. Incassati a filo nella parete laterale o classici integrati nel tetto dell'elettrodomestico, assicurano un'illuminazione omogenea del vano frigo. E durano quindi per tutta la vita dell'elettrodomestico.

Frigo-congelatore A++

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!

KAD62V75
Acciaio inox anti-impronta
(Disponibile fino a ca. maggio 2015)

CHF 7'090.–
CHF 6'564.81

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.29

Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost, distributore per acqua e ghiaccio

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti chrome-inox-metallic
- Regolazione elettronica separata della temperatura
- Dispenser acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ghiaccio, ghiaccio veloce, con sicurezza bambini
- Illuminazione LED
- Produzione di ghiaccio 1,7 kg/24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno
- Temperature per zona congelatore e frigo regolabili separatamente
- Sistema d'allarme ottico e acustico
- Aerazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"
- Apparecchio su 4 rotelle

VANO FRIGORIFERO
- SuperRaffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Porta bottiglie cromato
- 1 cassetto speciale su guide telescopiche
- 1 Fresh-Protect-Box su guide telescopiche dal volume di 19 l
- 2 grandi balconcini, 2 piccoli balconcini

VANO CONGELATORE
- SuperCongelamento
- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili
- 2 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- 4 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili
- Dispenser ghiaccio automatico

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 359 kWh/anno
- Capienza utile totale: 562 l
- Capienza utile frigorifero: 385 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 177 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Dimensioni: 176×91×76 cm (A×L×P)



Dimensioni in mm



x1 (profondità del mobile)	a	b
600	24	24
650	24	100
700	24	175
x2 (parete)	90	464





KAD62V75

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

KAD90VI30
Acciaio inox anti-impronta
(Disponibile a partire da ca. giugno 2015)

CHF 6'500.–
CHF 6'018.52

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.29

Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost, distributore per acqua e ghiaccio

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti grigie
- Maniglie verticali, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente per controllo!
- Allarme sonoro della porta
- Sistema d'allarme ottico e acustico
- Regolazione elettronica separata della temperatura
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Dispenser ghiaccio automatico
- Produzione di ghiaccio 0,9 kg/24 ore
- Filtro dell'acqua nell'interno

VANO FRIGORIFERO
- SuperRaffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 3 balconcini di ampie
- 1 MultiBox – vano multiuso
- 2 Cassetti verdura su ruote

VANO CONGELATORE
- SuperCongelamento
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- 4 balconcini nella porta
- 4 Ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile in altezza

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 343 kWh/anno
- Capienza utile totale: 533 l
- Capienza utile frigorifero: 370 l
- Capienza utile vano congelatore 163 l: di cui 157 l ★★★★ e 6 l ★★
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- Livello sonoro: 41 db
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 177×91×72 cm (A×L×P)



Distanza parete laterale

Profondità laterale

Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145 °.



Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145 °.



Distanziatore



*720 mm con distanziatori

KAD90VI30

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigo-congelatore A++

Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!

KAN62A75

Acciaio inox anti-impronta

(Disponibile fino a ca. marzo 2015)

CHF 4'890.–

CHF 4'527.78

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.29

Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost
senza distributore per acqua e ghiaccio

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte in acciaio inox anti-impronta, pareti chrome-inox-metallic
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Controllo LCD integrato nella porta
- Temperature per zona congelatore e frigo regolabili separatamente
- Filtro AirFresh
- Apparecchio su 4 rotelle regolabili
- Aerazione frontale
- Maniglie verticali
- Illuminazione interna

VANO FRIGORIFERO
- SuperRaffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza, 1 ripiano in vetro EasyLift, estraibile
- Porta bottiglie cromato
- 1 cassetto verdura su guide telescopiche ad estrazione totale
- 2 balconcini grandi e 2 balconcini piccoli

VANO CONGELATORE
- SuperCongelamento
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 2 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- 5 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili
- IceTwister

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 390 kWh/anno
- Capienza utile totale: 604 l
- Capienza utile vano frigorifero: 385 l
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 219 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Dimensioni: 176×91×78,6 cm (A×L×P)



x_1 (profondità del mobile)	a	b
600	24	24
650	24	100
700	24	175
x_2 (parete)	90	464





KAN62A75

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

KAN90VI30 **CHF 4'650.–**

Acciaio inox anti-impronta *CHF 4'305.56*

(Disponibile a partire da ca. aprile 2015)

escl. TRA **CHF 50.–** / CHF 46.29

Frigo-congelatore Side by Side, NoFrost senza distributore per acqua e ghiaccio

INFORMAZIONI GENERALI
- Porte acciaio inox anti-impronta, pareti grigie
- Maniglie verticali, alluminio
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente per controllo!
- Allarme sonoro della porta
- Sistema d'allarme ottico e acustico
- Regolazione elettronica separata della temperatura

VANO FRIGORIFERO
- SuperRaffreddamento
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 3 balconcini di ampie
- 1 MultiBox – vano multiuso
- 2 Cassetti verdura su ruote

VANO CONGELATORE
- SuperCongelamento
- 2 cestelli di congelazione trasparenti
- 4 balconcini nella porta
- 4 Ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile in altezza
- 2 vaschette per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 373 kWh/anno
- Capienza utile totale: 573 l
- Capienza utile frigorifero: 373 l
- Capienza utile vano congelatore 200 l: di cui 195 l ★★★★ e 5 l ★★
- Capacità di congelazione in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- Livello sonoro: 43 db
- Apparecchio su 4 rotelle
- Dimensioni: 177×91×72 cm (A×L×P)



Distanza parete laterale

Profondità laterale

Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145°.



Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145°.



Distanziatore



*720 mm con distanziatori

KAN90VI30

Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Frigo-congelatore A++

European Side by Side, NoFrost – mai più sbrinare!

European Side by Side KAN99VW30 **CHF 4'474.–**
(composto da KSV36VW30, GSN36VW30 e set di collegamento) *CHF 4'142.59*

Frigorifero KSV36VW30 **CHF 2'150.–** *CHF 1'990.74*
escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Illuminazione LED
- Aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO FRIGORIFERO
- SuperRaffreddamento
- Raffreddamento dinamico mediante ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Porta bottiglie cromato
- CrisperBox con regolazione dell'umidità – per frutta e verdura fresca!
- 5 balconcini nella porta, 1 per burro/formaggio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile vano frigorifero: 346 l
- Cerniere a sinistra
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Accessorio
1 portauova



Cassetto completamente estraibile se l'apparecchio viene posizionato direttamente su una parete.

KSV36VW30 Dimensioni in mm

Congelatore NoFrost GSN36VW30 **CHF 2'280.–** *CHF 2'111.11*
escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico NoFrost
- Allarme sonoro della porta
- Piedi anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

VANO CONGELATORE
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile congelatore ★★★★: 237 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
- Cerniere a destra
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

Accessori
2 accumulatori del freddo
1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Accessorio supplementare
KSZ36AW00 Set di collegamento **CHF 44.–** *CHF 40.74*



Cassetto completamente estraibile se l'apparecchio viene posizionato direttamente su una parete.

GSN36VW30 Dimensioni in mm

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Congelatori

I nostri ingegneri hanno ottimizzato ogni dettaglio affinché possiate risparmiare corrente in grande stile.

Tecnica di congelamento studiata sin nei minimi particolari: un ciclo di congelamento particolarmente efficiente e un isolamento ideale fanno in modo che i nostri congelatori funzionino consumando poca energia.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma

Classe di efficienza energetica A+++

Con la classe di efficienza energetica A+++ i congelatori consumano fino al 33% di corrente in meno rispetto al valore limite della classe di efficienza energetica A++. Si tratta di un potenziale di risparmio enorme, visto che i congelatori sono in funzione tutto l'anno e durano molto a lungo, per cui creano standard sostenibili per una gestione domestica ecocompatibile – con tutti i vantaggi innovativi di Bosch in materia di comfort.

Regolazione elettronica della temperatura

La regolazione elettronica con indicazione della temperatura garantisce il corretto mantenimento della temperatura desiderata ottimizzando così il consumo energetico. La temperatura impostata si legge con facilità sul display LED luminoso. Inoltre, con i tasti integrati potete modificare la temperatura e attivare le funzioni supplementari, come il congelamento rapido per proteggere gli alimenti immagazzinati dalla dispersione del freddo.

NoFrost: stop allo sbrinamento!

Con NoFrost risparmiate tempo, denaro e fatica: non dovrete mai più sbrinare il congelatore! Grazie al sistema NoFrost che impedisce la formazione del fastidioso strato di ghiaccio sugli alimenti. L'assenza di ghiaccio si traduce in riduzione dei consumi, perché l'azione di congelamento non diminuisce ma rimane costante. E il vostro apparecchio lavora sempre alla massima efficienza.



SuperCongelamento

Protezione per i cibi già congelati. Basta premere il tasto «Super» 24 ore prima di inserire nuovi alimenti freschi per impedire un aumento indesiderato della temperatura. In questo modo gli alimenti già congelati non iniziano a scongelarsi e voi risparmiate energia.

BigBox

Il tacchino per il pranzo di Natale o la torta multipiano per il vostro compleanno – in questo cassetto particolarmente alto trovano comodamente posto anche gli alimenti molto voluminosi. Il BigBox si addice ottimamente anche per impilare diversi contenitori uno sopra l'altro.

Grande scomparto a ribalta

Perfetto per congelare alimenti voluminosi o conservare provvisoriamente coppe di gelato, perché le dimensioni maggiorate dello sportello offrono più spazio e più flessibilità, e consentono di inserire e togliere gli alimenti con più facilità. Il fondo in vetro pregiato è facile da pulire.

IceTwister: cubetti di ghiaccio in un batter d'occhio

Il dispenser integrato di cubetti di ghiaccio è disponibile abbinato al box per pizza. Basta girare l'apposita manopola e i cubetti di ghiaccio già pronti finiscono direttamente in un contenitore extralargo. Cool.

40% di spazio in più: gli apparecchi da 70 cm.

Oltre ai congelatori con larghezza standard di 60 cm, vi sono anche i modelli da 70 cm di larghezza e 78 cm di profondità. Queste dimensioni offrono una capienza eccezionale – circa il 40% in più. E l'altezza resta invariata.

Mentre gli uni sbrinano, gli altri si stanno già riposando.

Mettetevi comodi e rilassatevi: NoFrost vi risparmia le fastidiose e dispendiose operazioni di sbrinamento del vano congelatore.

Guadagnate tempo con NoFrost.

Per i congelatori Bosch, comfort significa, ad esempio, avere a disposizione il sistema NoFrost che vi consente di risparmiare tanto tempo e fatica. Potete dire addio una volta per tutte alle lunghe e faticose operazioni di sbrinamento del vano congelatore, visto che ora si sbrina automaticamente.

Risparmiate corrente con NoFrost.

Il sistema NoFrost impedisce la formazione di uno strato di ghiaccio che nei congelatori tradizionali riduce nettamente l'efficienza energetica. In breve: NoFrost consente di sfruttare tutto il potenziale di risparmio energetico – il vostro frigorifero funziona sempre con la massima efficienza e consuma meno corrente.

Proteggete gli alimenti con NoFrost.

Gli alimenti sono congelati direttamente dall'aria fredda asciutta e, quindi, non si ricoprono di ghiaccio.

Il sistema NoFrost di Bosch.

Con un modello NoFrost, l'umidità non si deposita più all'interno dell'apparecchio o sugli alimenti, perché viene raccolta all'esterno nell'evaporatore lamellare centrale. Questo generatore di freddo, che assorbe il calore dal vano congelatore, si sbrina automaticamente a intervalli regolari. L'acqua prodotta dal ghiaccio sbrinato viene convogliata verso l'esterno in una speciale vaschetta di raccolta in cui evapora sfruttando il calore emanato dal compressore. Questa tecnica riduce l'umidità all'interno del congelatore contrastando fortemente la formazione di strati di ghiaccio.

Congelatori 70 cm, A+++

NoFrost – mai più sbrinare!

GSN58AW41 Bianco

CHF 3'480.–
CHF 3'222.22

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- Ice-Twister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 201 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 191×70×75 cm (A×L×P)

GSN54AW41 Bianco

CHF 3'340.–
CHF 3'092.59

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- Ice-Twister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 187 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176×70×78 cm (A×L×P)

GSN51AW41 Bianco

CHF 3'180.–
CHF 2'944.44

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico!
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 286 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili
- Ice-Twister
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 174 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 161×70×78 cm (A×L×P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Congelatori 70 cm, A++

NoFrost – mai più sbrinare!

GSN58AW30H
Bianco

CHF 2’780.–
CHF 2’574.07

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Dispositivo apriporta in aluminio

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★ : 360 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 301 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 191×70×78 cm (A×L×P)

GSN54AW30H
Bianco

CHF 2’680.–
CHF 2’481.48

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore NoFrost

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost, sbrinamento automatico
- Elettronica TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Sistema multiplo di allarme con funzione Memory e segnale acustico «porta aperta»
- Dispositivo apriporta in aluminio

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 323 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro VarioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Sistema MultiAirflow per un raffreddamento ottimale e uniforme
- Illuminazione interna a LED
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 281 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176×70×78 cm (A×L×P)

Congelatori 60 cm, A++

NoFrost – mai più sbrinare!

GSN36AW31 Bianco

CHF 2’420.–
CHF 2’240.74

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost – sbrinamento automatico
- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display digitale
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico, con funzione memory
- Maniglia verticale

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 237 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
- SuperCongelamento
- 2 scomparti di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 2 BigBox
- IceTwister
- Interni con applicazioni in metallo
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 186×60×65 cm (A×L×P)

GSN33AW30 Bianco

CHF 2’320.–
CHF 2’148.15

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost – sbrinamento automatico
- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display digitale
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico, con funzione memory
- Maniglia verticale

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 220 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 2 scomparti di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Interni con applicazioni in metallo
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 225 kWh/anno
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

GSN29AW30 Bianco

CHF 2’220.–
CHF 2’055.56

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore NoFrost, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- NoFrost – sbrinamento automatico
- TouchControl – temperatura visualizzata attraverso display digitale
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme ottico ed acustico, allarme ottico, con funzione memory
- Maniglia verticale

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 195 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- 1 scomparto di congelamento intensivo con ripiano in vetro e sportello trasparente
- 5 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 BigBox
- Interni con applicazioni in metallo
- Illuminazione interna a LED
- 3 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 211 kWh/anno
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Congelatori 60 cm, A++

GSV33VW30
GSV33VW31*
Bianco

CHF 1'920.–
CHF 1'777.78

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 220 l
- Capacità di congelamento: 28 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- SuperCongelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 204 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 176×60×65 cm (A×L×P)

*** Disponibile a partire da ca. marzo 2015**

GSV29VW30
GSV29VW31*
Bianco

CHF 1'810.–
CHF 1'675.93

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 198 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- SuperCongelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 1 cestello, di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 194 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 161×60×65 cm (A×L×P)

*** Disponibile a partire da ca. marzo 2015**

GSV24VW30
GSV24VW31*
Bianco

CHF 1'710.–
CHF 1'583.33

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore, bianco

INFORMAZIONI GENERALI
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- FreshSense – con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme acustico e ottico in caso di aumento della temperatura
- Allarme sonoro della porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 173 l
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
- SuperCongelamento
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiani e sportello transparente
- 2 accumulatori del freddo, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 183 kWh/anno
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni: 146×60×65 cm (A×L×P)

*** Disponibile a partire da ca. marzo 2015**

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Congelatori a banco

GCM34AW30
Bianco

CHF 1’750.–
CHF 1’620.37

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

VANO CONGELATORE
- Capienza utile congelatore ★★★★: 390 l
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 3 cestelli (in totale 7 cestelli possibili)
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 250 kWh/anno
- Dimensioni: 92×141×74 cm (A×L×P)

Accessorio supplementare
GTZ30011 Cestello **CHF 52.–** *CHF 48.15*

GCM28AW30
Bianco

CHF 1’550.–
CHF 1’435.19

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico alleggerito
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 311 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 cestelli (in totale 5 cestelli possibili)

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 219 kWh/anno
- Dimensioni: 92×118×74 cm (A×L×P)

Accessorio supplementare
GTZ30011 Cestello **CHF 52.–** *CHF 48.15*

GCM24AW30
Bianco

CHF 1’450.–
CHF 1’342.59

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Congelatore a banco

INFORMAZIONI GENERALI
- Maniglia orizzontale
- Superisolato
- Funzione economica
- Coperchio termico maggiorato
- Chiusura a chiave
- Divisorio estraibile, utilizzabile anche per raccolta acqua di sbrinamento
- Scarico per l’acqua di sbrinamento
- Allarme ottico

VANO CONGELATORE
- Capienza utile vano congelatore ★★★★: 251 l
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 45 ore
- Tasto «Super» per congelamento intensivo
- 2 cestelli (in totale 3 cestelli possibili)

INFORMAZIONI TECNICHE
- Consumo energetico: 194 kWh/anno
- Dimensioni: 92×101×74 cm (A×L×P)

Accessorio supplementare
GTZ30011 Cestello **CHF 52.–** *CHF 48.15*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Lavastoviglie

Lavare le stoviglie risparmiando acqua e corrente. Tutto in un solo ciclo.

Le lavastoviglie Bosch offrono i migliori risultati di lavaggio con consumi ridotti al minimo.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma

Massima performance con il minimo dispendio di energia. Stoviglie pulite risparmiando pure sulla bolletta della luce.

AquaStop garantisce una sicurezza assoluta contro le perdite d'acqua nel tubo di carico o all'interno dell'apparecchio stesso. Bosch garantisce anche per questo. Per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.

Il nuovo straordinario sistema di lavaggio che sfrutta al massimo la potenza dell'acqua pur mantenendo minimi i consumi: **ActiveWater.**

Se avete fretta, con l'opzione **VarioSpeed** riducete della metà la durata del ciclo di lavaggio. E naturalmente senza rinunciare a una pulizia e un'asciugatura impeccabili.

Cassetto Vario – più capacità grazie al terzo piano di carico.

La **zona intensiva** nel cestello inferiore è ideale per la pulizia di pentole e padelle molto sporche. E al contempo si possono lavare le stoviglie più delicate nel cestello superiore.

Meglio garantire che promettere. Grazie allo speciale trattamento superficiale e alla pregiata lamiera fine in acciaio inox: **10 anni di garanzia contro l'arrugginimento della vasca interna** su tutte le lavastoviglie di Bosch.

Con l'eccezionale **cestello lavabicchieri per calici*** si possono lavare in tutta sicurezza e con risultati brillanti i calici da vino e da spumante nelle lavastoviglie Bosch dotate del sistema di cestelli VarioFlex o VarioFlex Plus. Il cestello lavabicchieri per calici viene sistemato nel cestello inferiore e può contenere 4 calici. Il dispositivo di arresto con una semplice rotazione assicura un sostegno rapido e stabile, mentre il nuovo programma di lavaggio dei bicchieri a 40° garantisce risultati brillanti.

*Disponibile come accessorio opzionale

Lavastoviglie libero posizionamento

SMS68N22EU
Bianco

CHF 2'200.–
CHF 2'037.04

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Lavastoviglie ActiveWater 60 cm «SuperSilence»

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeed Plus
- Consumo energetico: 266 kWh/anno[1]
- Consumo acqua: 2'660 litri/anno[1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,93 kWh[2]
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 9,5 litri[2]
- **Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 14 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore termico
- Colore dell'indicazione: rosso
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFle
- **Cassetto Vario**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: blocco tasti
- Protezione vetro
- Dimensioni: 84,5×60×60 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 60.–** *CHF 55.56*
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo	**CHF 81.–** *CHF 75.00*
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	**CHF 60.–** *CHF 55.56*
SMZ5002	Cassetto per argenteria	**CHF 52.–** *CHF 48.15*
SMZ5100	Cestello per posate	**CHF 64.–** *CHF 59.26*
SMZ5300	Paniere per calici da vino	**CHF 40.–** *CHF 37.04*

SMS63N22EU
Bianco

CHF 2'050.–
CHF 1'898.15

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Lavastoviglie ActiveWater 60 cm «SuperSilence»

- 6 programmi: Intensivo 70, Auto 45–65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeed Plus
- Consumo energetico: 262 kWh/anno[1]
- Consumo acqua: 2'660 litri/anno[1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,92 kWh[2]
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 9,5 litri[2]
- **Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW**
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 13 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- AquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore termico
- Colore dell'indicazione: rosso
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli VarioFle
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- AquaStop con garanzia
- Sicurezza bambini: blocco tasti
- Protezione vetro
- Dimensioni: 84,5×60×60 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 60.–** *CHF 55.56*
SMZ2014	Cestello per bicchieri a stelo lungo	**CHF 81.–** *CHF 75.00*
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	**CHF 60.–** *CHF 55.56*
SMZ5002	Cassetto per argenteria	**CHF 52.–** *CHF 48.15*
SMZ5300	Paniere per calici da vino	**CHF 40.–** *CHF 37.04*

SMS40C02EU
Bianco

CHF 1'350.–
CHF 1'250.00

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Lavastoviglie speedMatic 60 cm, ActiveWater

- 4 programmi: Intensivo 70, Normale 65, Eco 50, Rapido 45
- Consumo energetico: 290 kWh/anno[1]
- Consumo acqua: 3'300 litri/anno[1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 1,02 kWh[2]
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 11,8 litri[2]
- Silenziosità: 52 dB(A) re 1 pW
- Classe di effi cacia di asciugatura: A
- **Capacità: 12 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Assistenza dosaggio
- Sensore di carico
- Protezione vetro
- Indicatore LED per lo stato del programma: rosso
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Vasca interna: base in Polinox/acciaio inox
- AquaStop con garanzia
- Dimensioni: 84,5×60×60 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 60.–** *CHF 55.56*
SMZ5000	Kit di ausili per il lavaggio	**CHF 60.–** *CHF 55.56*
SMZ5002	Cassetto per argenteria	**CHF 52.–** *CHF 48.15*

[1] Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: incluse le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)
[2] Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

SPS69T42EU
Bianco

CHF 2’220.–
CHF 2’055.56

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Lavastoviglie 45 cm, «SuperSilence», bianco

- 6 programmi: Auto 65–75, Auto 45–65, Auto 35–45, Eco 50, Rapido 45, Prelavaggio
- 3 programmi supplementari: Zona intensiva, VarioSpeed Plus, HygienePlus
- Consumo energetico: 211 kWh/anno[1]
- Consumo acqua: 2’520 litri/anno[1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,75 kWh[2]
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 9,0 litri[2]
- **Silenziosità: 44 db(A) re 1 pW**
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 10 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, sensore di carico
- Scambiatore termico
- Assistenza dosaggio
- Tecnologia di protezione del vetro
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello
- Materiale della vasca interna in acciaio inox
- Colore dell’indicazione: rosso
- Indicazione tempo residuo (min)
- Indicazione dello stato del programma
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 h)
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Cestelli XXL colore silver con maniglia
- Cestelli VarioFlexPlus
- **Cassetto Vario**
- Cestello superiore regolabile in altezza con Rackmatic (3 livelli)
- Dimensioni: 84,5×45×60 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 60.–** *CHF 55.56*
SGZ1051	Set aggiuntivo per lavaggio	**CHF 60.–** *CHF 55.56*
SGZ3003	Cassetto per argenteria	**CHF 27.–** *CHF 25.00*
SMZ5300	Paniere per calici da vino	**CHF 40.–** *CHF 37.04*

SKS51E12EU
SKS51E22EU*
Bianco

CHF 920.–
CHF 851.85

escl. TRA **CHF 6.–** / CHF 5.56

Lavastoviglie compatta, ActiveWater, bianco

- 5 programmi: Intensivo 70, Normale 65, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45
- Programma supplementare: Asciugatura extra
- Consumo energetico: 174 kWh/anno[1]
- Consumo acqua: 2’100 litri/anno[1]
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0,62 kWh[2]
- Consumo acqua nel programma Eco 50: 7,5 litri[2]
- Silenziosità: 48 db(A) re 1 pW
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- **Capacità: 6 coperti standard**
- Sistema idraulico ActiveWater
- EcoSilence Drive
- Sensore di carico
- Tecnologia di protezione del vetro
- Automatismo di pulizia
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Vasca interna: base in Polinox/acciaio inox
- Colore dell’indicazione: rosso
- Selettore programma con tasto start integrato
- Indicatore LED per lo stato del programma
- Indicazione elettronica della carenza di sale
- Indicazione elettronica della carenza di brillantante
- Dimensioni: 45×55,1×50 cm (A×L×P)

*** Disponibile a partire ca. da aprile 2015**

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga tubo carico e scarico acqua	**CHF 60.–** *CHF 55.56*
SGZ3003	Cassetta per argenteria	**CHF 27.–** *CHF 25.00*

[1] Consumo annuo per 280 cicli di lavaggio standard con caricamento di acqua fredda (per il consumo energetico: incluse le modalità di funzionamento con bassa potenza assorbita)
[2] Consumo per ciclo di lavaggio con il programma Eco 50

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

HomeProfessional
Auto
Auto Sanft
i-DOS
intelligentes Dosiersystem
BOSCH

Lavatrici

Temperatur
Schleudern
Fertig in
Optionen
Start
Pause
EcoPerfect
i-DOS
i-DOS
SpeedPerfect
auto
auto
0:59

Per rispondere a ogni esigenza. Anche a quella di non dover cercare a lungo.

Per aiutarvi a decidere, abbiamo suddiviso i nostri elettrodomestici in categorie. Ogni serie possiede delle caratteristiche che soddisfano determinate esigenze. L'edizione «HomeProfessional» per le lavatrici e le asciugatrici, offre inoltre sempre le ultime innovazioni. Scoprite quali elettrodomestici sono più adatti alle vostre esigenze.

Home**Professional**

Questi sono i modelli di punta delle lavatrici e le asciugatrici Bosch. Già dal nome si capisce che questi elettrodomestici soddisfano i massimi standard di qualità. In questa serie vanno sottolineate in particolare le seguenti caratteristiche: comandi semplici con manopola e display TFT, riconoscimento del carico e valori di consumo energetico particolarmente bassi.

Serie | **8**

Per voi tutto deve funzionare alla perfezione, così come perfetto deve essere il design. Questa esigenza la si avverte anche a casa vostra – tutto è studiato nei minimi dettagli con un arredamento di alta qualità. I vostri elettrodomestici devono pertanto convincere per l'eccellente qualità e un design di prim'ordine. Grazie al funzionamento semplice e pratico otterrete risultati perfetti in modo sorprendentemente facile: **gli elettrodomestici della Serie 8.**

Serie | **6**

Vi piace condurre uno stile di vita attivo e sostenibile. Quello che conta per voi è un vantaggio reale – non un gadget tecnologico. Puntate su un design senza tempo, e non su tendenze di moda passeggere. Per questo al momento di acquistare un elettrodomestico vi affidate all'esperienza e alla competenza di un marchio dalle antiche tradizioni: **gli elettrodomestici della Serie 6.**

Serie | **4**

La famiglia vi sta molto a cuore e avete un vero talento per l'organizzazione: mantenete tutto sotto controllo e in ordine anche nella più grande confusione. Per questo desiderate elettrodomestici che siano particolarmente pratici da usare e vi lascino liberi di agire – da un marchio che ha capito veramente quali sono le vostre esigenze: **gli elettrodomestici della Serie 4.**

Serie | **2**

Avete molti hobby e nel vostro tempo libero vi piace occuparvi di cose che vi fanno divertire – e i lavori domestici non ne fanno sicuramente parte. Per voi gli elettrodomestici sono oggetti di uso quotidiano su cui non bisogna riflettere troppo. Veri «lavoratori», per l'appunto, con un efficiente rapporto prezzo/prestazioni: **gli elettrodomestici della Serie 2.**

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Un solo tasto per un bucato impeccabile.

Le lavatrici Bosch facilitano la pulizia del bucato grazie a una miriade di soluzioni innovative.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma

swiss | edition **Swiss Edition – elettrodomestici in esclusiva per la Svizzera.** Gli elettrodomestici della serie Swiss Edition di Bosch sono prodotti in esclusiva per la Svizzera. Questi modelli di lavatrici e asciugatrici – con un'ottima efficienza energetica e facili da utilizzare, convincono per la bellezza estetica e soddisfano le esigenze del mercato svizzero.

Dosaggio automatico intelligente i-DOS
Riconosce la quantità e il tipo di bucato ed effettua un dosaggio preciso del detersivo. Consuma fino a 7'062 litri di acqua in meno all'anno.

AntiVibration Design
Il design delle pareti laterali non ha solo un effetto estetico: la struttura garantisce più forza e riduce le oscillazioni.

Gli apparecchi HomeProfessional con **EcoSilence Drive** stabiliscono un nuovo record in fatto di economicità conquistando l'energy label A+++. Consumano fino al 32% di energia in meno rispetto a un elettrodomestico appartenente alla classe di efficienza energetica A.

In aggiunta alla nostra garanzia dell'apparecchio, forniamo su apparecchi nuovi 10 anni di garanzia sul motore **EcoSilence Drive**.

Sistema di gestione intelligente dell'acqua ActiveWater
La regolazione automatica continua, in funzione del carico e basata sui sensori, assicura che neppure una goccia d'acqua venga sprecata.

AquaStop garantisce una sicurezza assoluta contro le perdite d'acqua nel tubo di carico o all'interno dell'apparecchio stesso. Bosch garantisce anche per questo. Per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio.

Con **VarioPerfect** potete attivare l'opzione **SpeedPerfect** o **EcoPerfect** in quasi tutti i programmi e risparmiare così più tempo o più energia.

Oblò asimmetrico
Un lavaggio più delicato e più rapido grazie all'eccezionale geometria del vetro dell'oblò.

NEW **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
La pulizia del tamburo con funzione di memoria è un programma per la pulizia e la manutenzione del tamburo, p. es. in caso di lavaggi frequenti a bassa temperatura (40 °C e inferiore) o quando si formano degli odori dopo una lunga assenza. La spia luminosa **Pulizia tamburo** lampeggia quando non avete utilizzato per molto tempo un programma di lavaggio con temperature a 60 °C o superiori.

Comandi semplici: Il funzionamento di un elettrodomestico HomeProfessional risulta immediatamente visibile e comprensibile. L'elemento di comando chiaramente strutturato con **JogDial** e **display TFT** colpisce perché è particolarmente intuitivo.

Eliminazione mirata delle 16 macchie più tenaci con la **funzione automatica antimacchia.**

Vaschetta del detersivo autopulente: massimo comfort poiché la vaschetta del detersivo si pulisce da sola.

Nessun essere umano può assicurare un dosaggio preciso al millilitro. La i-DOS invece sì.

Il dosaggio automatico intelligente i-DOS

Gli approssimativi dosaggi manuali appartengono ormai al passato! Grazie a i-DOS, HomeProfessional dosa la quantità di detersivo liquido e ammorbidente con estrema precisione e in modo automatico. Dovete rabboccare una sola volta e avrete un dosaggio perfetto per 20 lavaggi in media. Intelligenti sensori all'interno dell'elettrodomestico rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco. Le pompe dosatrici di precisione immettono di conseguenza la corrispondente quantità di detersivo, con una precisione al millilitro. La soluzione perfetta per il vostro bucato, che viene pulito in modo ottimale e delicato, e anche per l'ambiente. Un dosaggio preciso consente infatti di risparmiare fino a 7'062 litri* di acqua all'anno e un notevole quantitativo di detersivo liquido.

Intelligenza

Dopo che l'apparecchio è stato avviato, dei sensori intelligenti rilevano il carico, il tipo di tessuto e il grado di sporco del bucato. In questo modo l'elettrodomestico sa sempre con estrema precisione quanto detersivo e ammorbidente occorrono per il bucato.

* Fonte: wfk, Institute for Applied Research, Survey Report WL5132/10

Precisione

Pompe a ingranaggi di alta precisione trasportano il liquido dalla vaschetta al bucato. Bastano pochi giri delle pompe a ingranaggi per dosare esattamente un millilitro di detersivo liquido. In questo modo si garantisce un dosaggio estremamente preciso.

Potenza

Le pompe di precisione sono talmente potenti che anche i detersivi concentrati possono venire dosati con precisione. In questo modo ci si può adattare sempre a qualsiasi innovazione o nuova tendenza nel campo dei detersivi.

Risparmio

Poiché si utilizza solo la quantità di detersivo necessaria e si evitano così dosaggi eccessivi o insufficienti, non occorrono più i risciacqui supplementari e si risparmiano così fino a 7’062 litri* di acqua all’anno.

Home**Professional**

Lavatrice automatica i-DOS

swiss | edition

WAY32842CH **CHF 3’980.–**
CHF 3’685.19

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition
HomeProfessional i-DOS

- Capacità: 1–9 kg
- Volume tamburo XXL: 65 l
- **Velocità di centrifuga: 1’600–400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga A**
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Illuminazione interna del tamburo LED
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **i-DOS dosaggio automatico intelligente**
- Programmi automatici: controllata da sensori di lavaggio e dosaggio
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Automatico, Automatico delicato, Camicie, Sport/Fitness, Extra corto 15’, Rapido/Mix, AllergiaPlus, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta, Trapunta, Programma di Notte, Pulizia del tamburo
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- Segnale acustico multitono
- TouchControl: Acceso/Spento, Centrifuga variabile, Orario di avvio, Temperatura, SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, EcoPerfect, Avvio/Aggiungi Bucato, Opzioni, Impostazioni e 24 h Orario di avvio
- ActiveWater Plus: gestione intelligente della consumazione dell’acqua
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
- Sensore di risciacquo
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 47 dB
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Caricare il bucato con il massimo comfort con la pedana WMZ20490 o WMZ20500 per tutte le lavatrici e lavasciuga.
La pedana consente di caricare lavatrici e lavasciuga comodamente e alla giusta altezza. Il cassetto integrato nella pedana offre inoltre spazio a sufficienza per conservare detersivi e detergenti. WMZ20490: per tutte le lavatrici e lavasciuga Bosch da 60 cm con carica frontale, WMZ20500: per tutte le asciugatrici.

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 27.–**	*CHF 25.00*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Home**Professional**

Lavatrice automatica – adesso in A+++ meno 50%!

swiss | edition

WAY287W4CH **CHF 3’640.–**
CHF 3’370.37

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition
HomeProfessional SuperEco

- Capacità: 1–8 kg
- Volume tamburo XXL: 65 l
- **Velocità di centrifuga: 1’400–400 giri/min, Classe di efficienza centrifuga B**
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Illuminazione interna del tamburo LED
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, Sport/Fitness, Extra corto 15’, Rapido/Mix, Programma personalizzato 1, AllergiaPlus, Asciugamani, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta, Trapunta, Programma di Notte, Pulizia del tamburo
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- Segnale acustico multitono
- TouchControl: Acceso/Spento, Temperatura, Centrifuga variabili, Selezione macchie, EcoPerfect, SpeedPerfect, Opzioni, Stiramento, Impostazioni e 24 h Orario di avvio
- ActiveWater Plus: gestione intelligente della consumazione dell’acqua
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell’acqua introdotta.
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 48 dB
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 27.–**	*CHF 25.00*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Home**Professional**

Lavatrici automatiche

swiss | edition

WAY32742CH **CHF 3’640.–**
CHF 3’370.37

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

swiss | edition

WAY28742CH **CHF 3’430.–**
CHF 3’175.93

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition
HomeProfessional

- Capacità: 1–9 kg
- Volume tamburo XXL: 65 l
- **Velocità massima di centrifuga: 1’600 giri/min (WAY32742CH)/Classe di efficienza di centrifuga A**
- **Velocità massima di centrifuga: 1’400 giri/min (WAY28742CH)/Classe di efficienza di centrifuga A**
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, Sport, Extra corto 15’, Rapido/Mix, Programma personalizzato 1, AllergiaPlus, Asciugamani, Lana - Lavaggio a mano, Delicati/Seta, Tende, Trapunta, Programma di Notte, Pulizia del tamburo
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Illuminazione interna del tamburo LED
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- **Sistema AntiMacchie con 16 opzioni**
- **Pulizia del tamburo con funzione di memoria**
- Opzione lavaggio a freddo su tutti i programmi
- Funzione aggiungi bucato
- Segnale acustico multitono
- TouchControl: Avvio/Pausa, Temperatura, Centrifuga variabile, Selezione macchie, EcoPerfect, SpeedPerfect, Stiramento, Opzioni, Impostazioni e 24 h Orario di avvio
- ActiveWater Plus: gestione intelligente della consumazione dell’acqua
- Sensore di flusso
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Cassetto detersivo autopulente
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 48 dB
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 27.–**	*CHF 25.00*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Serie | 6

Lavatrici automatiche VarioPerfect

swiss | edition

WAQ28441CH **CHF 2’870.–** *CHF 2’657.41*

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

swiss | edition

WAQ24441CH **CHF 2’660.–** *CHF 2’462.96*

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition
Serie 6 VarioPerfect

- Capacità: 1–7 kg
- Volume tamburo: 58 l
- **Velocità di centrifuga: 1’400–400 giri/min (WAQ28441CH)/Classe di efficienza di centrifuga B**
- **Velocità di centrifuga: 1’200–400 giri/min (WAQ24441CH)/Classe di efficienza di centrifuga B**
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, AllergiaPlus, Sport, Extra corto 15’, Rapido/Mix, Centrifuga delicata, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Sistema del tamburo Vario: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Sensore di flusso per il consumo ottimale d’acqua
- AquaStop con garanzia
- Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- TouchControl
- ActiveWater Plus: gestione intelligente della consumazione dell’acqua
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Cassetto detersivo autopulente
- Indicazione di sovradosaggio
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 165°
- Estremamente silenziosa: 49 dB
- Dimensioni: 85×60×58,5 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 27.–**	*CHF 25.00*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

VarioPerfect
Con un'ampia gamma di programmi, il sistema VarioPerfect assicura i migliori risultati di lavaggio per ogni tipo di tessuto e con ogni carico. Con la funzione attivabile EcoPerfect la lavatrice consuma meno in quasi ogni programma. Risparmiate fino al 20% di corrente senza per questo rinunciare a risultati di lavaggio perfetti: la classe di efficacia di lavaggio A rimane inalterata anche con EcoPerfect. E se andate particolarmente di fretta, selezionate semplicemente SpeedPerfect e risparmiate fino al 60% di tempo.

ActiveWater
La quantità d'acqua giusta in ogni situazione grazie al sistema efficiente di gestione dell'acqua. La sofisticata regolazione sensorizzata del livello dell'acqua garantisce che sia sempre disponibile la quantità d'acqua ideale a seconda del carico e del tipo di tessuto. ActiveWater assicura così in ogni ciclo di lavaggio il consumo d'acqua ottimale e per quanto possibile ridotto, senza che voi dobbiate rinunciare a risultati di lavaggio perfetti.

Serie | 4

Lavatrici automatiche VarioPerfect

swiss | edition

WAE28446CH **CHF 2’410.–** *CHF 2’231.48*

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

swiss | edition

WAE24447CH **CHF 2’210.–** *CHF 2’046.30*

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition
Serie 4 VarioPerfect

- Capacità: 1–7 kg
- Volume tamburo: 55 l
- **Velocità massima di centrifuga: 1’400 giri/min (WAE28446CH)**
- **Velocità massima di centrifuga: 1’200 giri/min (WAE24447CH)**
- AquaStop con garanzia
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Camicie, Sport, Extra corto 15’, Rapido/Mix, AllergiaPlus, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- TouchControl
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Indicazione di sovradosaggio
- Sicurezza bambini
- Isolamento acustico
- Oblò 30 cm, con angolo di apertura 180°
- Apertura porta metallica
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Estremamente silenziosa: 56 dB
- Dimensioni: 85×60×59 cm (A×L×P)
- **Raggiunge il valore della Norma SIA 181 senza misure supplementari**

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 27.–**	*CHF 25.00*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Serie | 6

Lavatrice automatica, SlimLine

swiss | edition

WLT24440CH **CHF 2'650.–**
(Disponibile a partire da ca. aprile 2015) *CHF 2'453.70*

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

Lavatrice automatica Swiss Edition,
Serie 6 SlimLine

- Capacità: 1–6,5 kg
- Volume tamburo: 46 l
- **Velocità massima di centrifuga: 1'200 giri/min, Classe di efficienza di centrifuga B**
- Programmi speciali: Jeans, Camicie, AllergiaPlus, Sport, Piumini, Pulizia del tamburo, Extra corto 15', Rapido/Mix, Centrifuga, Programma di Notte, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- Pulizia del tamburo
- Sistema del tamburo Vario: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- AquaStop con garanzia
- Display per variare temperatura, velocità, centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore)
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Indicazione di sovradosaggio
- Cassetto detersivo autopulente
- Sicurezza bambini
- Oblò 32 cm, con angolo di apertura 165°
- Estremamente silenziosa: 52 dB
- Dimensioni: 85×60×47,5 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF**	**60.–**	*CHF 55.56*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF**	**27.–**	*CHF 25.00*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Home**Professional**

Lavasciuga

swiss | edition

WVH30541CH **CHF 3’480.–**
CHF 3’222.22

escl. TRA **CHF 20.–** / CHF 18.52

Lavasciuga swiss edition
HomeProfessional 7/4 kg

- **Capacità: 7 kg per lavaggio – 4 kg per asciugare**
- Volume tamburo: 56 l
- Programmi di lavaggio e asciugatura Non-Stop per 4 kg
- **Velocità massima di centrifuga: 1’500–400 giri/min, Classe di efficienza di centrifuga B**
- Programmi speciali lavaggio: Refresh, Rapido/Mix, Extra corto 15’, Lana – Lavaggio a mano, Delicati/Seta
- **VarioPerfect: programmi con tempo di lavaggio ottimizzato o massimo risparmio di energia**
- TouchControl: Avvio/Aggiungi bucato, Temperatura, Centrifuga variabile, Orario di avvio, Asciugatura
- **Tecnologia di condensazione ad aria: nessun consumo d’acqua durante l’asciugatura**
- **SelfCleaning Condenser**
- Tamburo Vario: per il lavaggio veloce e più sensibile
- Visualizzazione del carico introdotto
- Display extra large per visualizzazione svolgimento programma, tempo residuo e per l’impostazione di temperatura, velocità di centrifuga, impostazione fine programma (24 h), sicurezza bambini
- Manopola interamente elettronica per tutti i programmi di lavaggio e i programmi speciali
- Segnale alla fine del programma
- Sensore di flusso
- EcoSilence Drive: motore silenzioso con lunga durata
- Riconoscimento automatico del carico
- AquaStop con garanzia
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell’equilibrio
- Sicurezza bambini
- Illuminazione interna del tamburo LED
- Oblò da 32 cm, con angolo di apertura 180°
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Dimensioni: 85×60×63,5 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

SGZ1010	Prolunga per tubo di carico e scarico acqua	**CHF 60.–**	*CHF 55.56*
WMZ2200	Kit per fissaggio al suolo	**CHF 27.–**	*CHF 25.00*
WMZ20490	Pedana per lavatrici	**CHF 438.–**	*CHF405.56*

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

BOSCH

Asciugatrici

Le asciugatrici che fanno automaticamente la cosa giusta.

Le asciugatrici Bosch trattano il vostro bucato con la massima delicatezza e sono tra gli elettrodomestici più parsimoniosi sul mercato.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma

swiss | edition **Swiss Edition – elettrodomestici in esclusiva per la Svizzera.** Gli elettrodomestici della serie Swiss Edition di Bosch sono prodotti in esclusiva per la Svizzera. Questi modelli di lavatrici e asciugatrici – con un'ottima efficienza energetica e facili da utilizzare – convincono per la bellezza estetica e soddisfano le esigenze del mercato svizzero.

Con **VarioPerfect** potete attivare l'opzione **SpeedPerfect** o **EcoPerfect** in quasi tutti i programmi e risparmiare così più tempo o più energia.

Display TFT: grazie ai nuovi comandi e alla speciale illuminazione nella scelta dei programmi tutte le funzioni sono ancora più facilmente e rapidamente accessibili.



Nel **sistema Sensitive-Drying** il bucato non viene appiattito sulla struttura del tamburo, progettata per garantire il massimo rispetto dei tessuti, ma viene attraversato da un getto di aria tiepida da tutti i lati e mescolato delicatamente dai trascinatori Soft di forma ondulata. Il risultato: capi estremamente morbidi e privi di pieghe.

Il condensatore senza manutenzione e autopulente – unico al mondo – **SelfCleaning Condenser** offre il massimo comfort, pur assicurando un consumo energetico basso, invariato per tutta la durata dell'apparecchio.

Grazie a un innovativo sistema elettronico, le asciugatrici Bosch con **DuoTronic** asciugano fino a nove chilogrammi di bucato in modo particolarmente delicato ed esattamente secondo i vostri desideri. Sia che vogliate un bucato asciutto da stirare, da riporre o «extra asciutto».



Classe di efficienza energetica A+++: Il migliore standard in termini di risparmio energetico, anche nell'asciugatura. Al risparmio contribuisce l'ActiveAir Technology che, con l'aiuto della pompa di calore, riscalda in modo economico e riutilizza in modo efficiente il calore disponibile. La nostra asciugatrice HomeProfessional WTY887W4CH é 66% più economica rispetto al valore limite per la classe di efficienza energetica A.

Le asciugatrici dotate di **ActiveSteam Technology** trattano il bucato con una dose di vapore in più che permette di eliminare ulteriormente le pieghe subito dopo l'asciugatura. Con ActiveSteam potete inoltre eliminare le pieghe e rinfrescare i capi mettendoli direttamente asciutti nell'asciugatrice.

Prestazione di asciugatura al 100% con il compressore EcoSilence. Il cuore dell'asciugatrice HomeProfessional è il **compressore EcoSilence.** Grazie a una tecnologia d'avanguardia, esso sa quando deve entrare in funzione e quando può fermarsi. Avendo la possibilità di andare in pausa, il motore non solo dura più a lungo ma risparmia anche una quantità notevole di corrente. E non appena è richiesto nuovamente il suo intervento, si rimette in moto a pieno ritmo in un battibaleno, garantendo così ottimi risultati di asciugatura.

Ancora più comfort: l'eccezionale SelfCleaning Condenser (condensatore autopulente) brevettato dell'asciugatrice HomeProfessional è disponibile ora anche con un **comodo raccordo per lo scarico** dell'acqua. La condensa viene dapprima utilizzata per pulire il condensatore e poi pompata fuori al termine del processo di asciugatura. In questo modo non è più necessario svuotare manualmente la vaschetta di raccolta della condensa.



La prima asciugatrice che si pulisce da sé. Grazie al SelfCleaning Condenser.

SelfCleaning Condenser

Con il SelfCleaning Condenser brevettato abbiamo creato un nuovo elisir di lunga vita per le asciugatrici. Grazie a questa tecnologia eccezionale, il condensatore viene pulito fino a 4 volte in modo completamente automatico durante il processo di asciugatura e si mantiene efficiente per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Il sistema autopulente permanente non solo vi risparmia la noiosa operazione di rimozione dei pelucchi dal condensatore, ma impedisce persino che la resa sia ridotta a causa degli intasamenti, che i tempi di asciugatura si allunghino e che si consumi più energia. È proprio grazie a ciò che le asciugatrici HomeProfessional con SelfCleaning Condenser brevettato lavorano nella classe di efficienza energetica a bassissimo consumo anche per tutto il loro ciclo di vita – ovviamente sempre a pieno ritmo.

Tecnologia ActiveAir

La tecnologia ActiveAir di Bosch è un innovativo sviluppo tecnologico della tecnica di asciugatura finora impiegata. Diversamente dalle asciugatrici a condensazione, non ricorre al riscaldamento convenzionale. L'aria per l'asciugatura viene riscaldata in modo conveniente con l'ausilio della pompa termica e il calore presente viene sfruttato con efficienza.

La etichetta energetica per asciugatrici

Nella nuova etichetta energetica per asciugatrici sono state introdotte tre ulteriori classi di efficienza superiore alla classe A: A+, A++ e A+++. La classe migliore è la A+++ che ha un grado di efficienza energetica superiore del 63% rispetto alla classe A. Le asciugatrici A++ consumano fino al 51% in meno degli apparecchi in classe A. La classe A+ supera in efficienza la classe A del 35%. Per il consumo energetico annuo (basato su 160 cicli di asciugatura) sono stati scelti per tutti i tipi di asciugatrici gli stati di funzionamento a pieno carico e a carico parziale del programma standard per capi in cotone. Inoltre, viene considerato anche il consumo energetico degli apparecchi da «spento» (off-mode) e «non spento» (left-on mode). Un nuovo dato che compare sull'etichetta è la durata del programma standard per i capi in cotone.



1. Nome/marchio del produttore, denominazione del modello
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh/anno, sulla base di 160 cicli di asciugatura standard all'anno
4. Emissioni sonore espresse in potenza acustica (dB(A) re 1 pW)
5. Capacità di carico massima
6. Durata del programma standard
7. Differenziazione di asciugatura
8. Classe di efficienza condensamento
9. Nome della direttiva

Finalmente un’asciugatrice che si capisce al primo sguardo.

Comandi semplici

Basta dare un’occhiata a un’asciugatrice HomeProfessional per capire subito come funziona. La struttura ben definita dell’elemento di comando, con manopola e display TFT, colpisce per le istruzioni intuitive. Con pochi semplici gesti potete impostare il programma giusto per il vostro bucato.

Programmi speciali (a seconda del modello)

I vari tessuti non si differenziano solo nell’aspetto ma anche nelle esigenze di asciugatura. Per trattarli tutti con delicatezza, l’asciugatrice HomeProfessional propone per ogni tipo di tessuto il programma di asciugatura ideale.

Sport

Il programma Sport consente di asciugare in modalità «asciutto armadio» 2 kg di tessuti sintetici e ultradelicati con la temperatura adatta.

Super 40’

Questo speciale programma a tempo consente di asciugare fino a 2 kg di bucato in maniera rapida ed efficiente – il tutto con la massima delicatezza. Questo programma è coordinato con il programma di lavaggio Rapido 15 min. In questo modo il bucato è lavato e asciugato nell’arco di un’ora.

Asciugamani

Un programma che misura continuamente il grado di umidità dei tessuti ed è in grado di asciugare completamente anche i capi più spessi. Rende la biancheria di spugna, come accappatoi e asciugamani, straordinariamente morbidi al tatto.

Camicie

Un programma controllato dal grado di umidità che ammorbidisce le camicie con l'aria calda e le asciuga in maniera ideale per facilitarne la stiratura.

Piumini

Questo programma di asciugatura speciale è controllato dal grado di umidità. Consente infatti di asciugare fino a 2 kg di piumino senza l'aggiunta di oggetti, come ad esempio le palline da tennis, per renderlo straordinariamente leggero e morbido al tatto.

Coperte/trapunte (in materiale sintetico ecc.)

Questo programma consente di asciugare in maniera delicata le coperte con imbottiture o rivestimenti sintetici grazie alle fasi di ammorbidimento dei tessuti e alla lunga fase di asciugatura.

Home**Professional**

Scarico diretto dell'acqua condensata

swiss | edition

WTY887W4CH

CHF 4'490.–
CHF 4'157.41

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica SwissEdition, HomeProfessional

- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1–8 kg
- Consumo energetico: 158 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,27 kWh/0,75 kWh
- Programmi speciali: Mix, Lana finish, Asciugamani, Coperte sintetiche, Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo, Sport, Lingerie, Piumini, Super 40', Camicie
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione fine asciugatura, PowerButton
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Segnale acustico multitono
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del tamburo
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Compressore Brushless per un'asciugatura rapida o economica
- Serratura comodità
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**
- Porta in vetro
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 61
- Dimensioni: 85×60×64 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*
WMZ20600	Cestello lana	**CHF 49.–**	*CHF 45.37*

Home**Professional**

Scarico diretto dell'acqua condensata

swiss | edition

WTY87740CH

(Disponibile a partire da ca. aprile 2015)

CHF 3'880.–
CHF 3'592.59

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica SwissEdition, HomeProfessional

- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1–8 kg
- Consumo energetico: 176 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,10 kWh/n. d.
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Scarpe con cestello, Cotone, Jeans, Programma a tempo caldo, Sport, Piumini, Super 40', Camicie, Trapunta, Asciugamani
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione fine asciugatura, PowerButton
- **Cestello lana**
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Segnale acustico multitono
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del tamburo
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Serratura comodità
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**
- Porta in vetro
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 62
- Dimensioni: 85 × 60 × 64 cm (A × L × P)

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

[1] Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Home**Professional**

Scarico diretto dell'acqua condensata

swiss | edition

WTY87641CH

CHF 3'600.–
CHF 3'333.33

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica SwissEdition, HomeProfessional

- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1–9 kg
- Consumo energetico: 258 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 2,13 kWh/1,21 kWh
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Asciugamani, Scarpe con cestello, Coperte sintetiche, Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo, Outdoor, Piumini, Super 40', Camicie, Jeans
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Avvio/Pausa, Stirofacile, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Impostazioni, 24 h programmazione fine asciugatura, PowerButton
- **Cestello lana**
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Segnale acustico multitono
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del tamburo
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Serratura comodità
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**
- Porta in vetro
- **Chiusura della porta a destra, invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 64
- Dimensioni: 85×60×64 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

Serie | **8**

Scarico diretto dell'acqua condensata

swiss | edition

WTW85540CH

CHF 3'620.–
CHF 3'351.85

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica SwissEdition, Serie 8 con funzione vapore

- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1–8 kg
- Consumo energetico: 235 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,91 kWh/1,09 kWh
- **ActiveSteam Technology: Programma speciale con vapore per stiro facile e rinfrescare**
- Programmi speciali:Lana finish, Mix, Cotone, Delicato senza pieghe, Programma a tempo caldo, Cotone, Sintetici, Sport, Giù, Extra corto 40, Camicette/Camicie, Business, Casual, Delicati
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, PowerButton, Impostazione grado di asciugatura, Sicurezza bambini 3 sec., Processo antipiega 60 min., Processo antipiega 120 min., Impostazione grado di vapore, 24 h Programmazione fine asciugatura
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Segnale acustico multitono
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- **Display TFT-LCD Multifunzione**
- **Design antivibrazioni: più stabilita e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del tamburo
- Sicurezza bambini
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Serratura comodità
- **Scarico diretto dell'acqua condensata**
- Porta in vetro
- **Chiusura della porta a destra, non invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 85×60×65,5 cm (A×L×P)

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*
WMZ20600	Cestello lana	**CHF 49.–**	*CHF 45.37*

[1] Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

Serie | 6

swiss | edition

WTW84361CH

CHF 2'670.–
CHF 2'472.22

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica SwissEdition, Serie 6

- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1 – 7 kg
- Consumo energetico: 212 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,65 kWh/0,97 kWh
- Programmi speciali: Mix, Lana finish, Sportswear, Super 40'
- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Segnale acustico, Stirofacile, Partenza ritardata
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Display a cristialli liquidi per tempo residuo, impostazioni di tempo 24 h, stato del prgramma, funzioni supplementari e informazioni di manutenzione
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Illuminazione interna LED del castello
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Porta in materiale sintetico
- Apertura porta metallica
- **Chiusura della porta a destra, non invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 85×60×64 cm (A×L×P)
- **Senza possibilità per scarico diretto**

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

Serie | 4

swiss | edition

WTW84161CH

CHF 2'410–
CHF 2'231.48

escl. TRA **CHF 30.–** / CHF 27.78

Asciugatrice a condensazione d'aria con pompa termica SwissEdition, Serie 4

- Tecnologia a pompa termica
- Capacità: 1 – 7 kg
- Consumo energetico: 212 kWh/anno[1]
- Consumo energetico programma cotone standard a pieno/mezzo carico: 1,65 kWh/0,97 kWh
- Programmi speciali: Sportswear, Super 40'
- TouchControl: Avvio/Pausa, Delicato
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- ActiveAir Technology
- DuoTronic: controllo del grado di umidità
- Sistema SensitiveDrying: grande cestello in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Manopola interamente elettronica per la scelta dei programmi umidi, programmi a tempo e programmi speciali
- **Design antivibrazioni: più stabilità e silenziosità**
- Segnale alla fine del programma
- **SelfCleaning Condenser**
- Porta in materiale sintetico
- Apertura porta metallica
- **Chiusura della porta a destra, non invertibile**
- Livello sonoro asciugatura in dB: 65
- Dimensioni: 85×60×64 cm (A×L×P)
- **Senza possibilità per scarico diretto**

Accessori supplementari

WTZ20410	Kit per montaggio a colonna	**CHF 35.–**	*CHF 32.41*
WTZ11400	Kit per montaggio a colonna con ripiano estraibile	**CHF 127.–**	*CHF 117.59*
WMZ20500	Pedana per asciugatrici	**CHF 438.–**	*CHF 405.56*

[1] Consumo annuo per 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno e a mezzo carico (incluso la modalità di funzionamento a basso consumo)

I prezzi offerti sono prezzi suggeriti non vincolanti. I nostri rivenditori sono liberi di determinare i prezzi.

SelfCleaning Condenser
ActiveAir Technology
SelfCleaning Condenser

12:10
BOSCH

Cucine

Vi sveliamo la ricetta del nostro successo: bassi consumi e un forno che si pulisce da solo.

C’è chi custodisce i segreti in cucina per generazioni. Da Bosch, invece, condividiamo volentieri con voi le nostre tecnologie moderne che vi rendono la vita più semplice. Ad esempio le caratteristiche dei nostri allestimenti come l’autopulizia pirolitica o il carrello di cottura con dispositivo di chiusura soft.

Green Technology inside

Allestimenti di alta gamma

Il sistema intelligente di apporto e dispersione del calore, insieme all'utilizzo ottimale dei materiali, riduce significativamente il **consumo di energia** nel forno.

La funzione di **autopulizia con sistema pirolitico** finalmente svolge al posto vostro la noiosa operazione di pulizia del forno.

Carrello di cottura: un sistema pratico per estrarre ed inserire le pietanze in forno. Non bisogna più mettere le mani nel forno bollente.

Con il sistema di programmazione **AutoPilot** riuscirete a cucinare qualsiasi ricetta premendo un solo pulsante. Basta mettere la pietanza nel forno e scegliere il programma adatto, ce ne sono fino a 24 disponibili.

La Multifunzione 3D Plus offre 5 modalità di riscaldamento per risultati di cottura sempre perfetti.

Cucine elettriche

(400 V/16 A)

HCE854823C
Bianca

CHF 3’520.–
CHF 3’259.26

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Cucina elettrica indipendente 60 cm

- Piano di cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura HighSpeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile e 1 zona di arrostitura
- 4 spie di calore residuo
- Forno XXL (67 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 10 funzioni di riscaldamento
- AutoPilot (40 programmi automatici)
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
- Spegnimento di sicurezza per forno
- **Autopulizia pirolitica**
- Illuminazione vano forno, spegnibile
- **Porta a carrello**
- Manopole a scomparsa
- Interno porta interamente in vetro
- **Temperatura porta max. 30 °C**
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

Accessori

HEZ341072	1 teglia smaltata	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
HEZ344002	1 griglia	**CHF 36.–**	*CHF 33.38*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**CHF 33.–**	*CHF 30.52*
HEZ325070	Paraspruzzi	**CHF 64.–**	*CHF 59.13*
HEZ341672	Teglia smaltata estraibile lateralmente	**CHF 102.–**	*CHF 94.44*

(400 V/16 A)

HCE422120C
Bianca

CHF 1’730.–
CHF 1’601.85

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Cucina elettrica indipendente 60 cm

- Piano di cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura HighSpeed
- 4 spie di calore residuo
- Forno XXL (72 l) con GranitEmail
- Forno convenzionale
- 4 funzioni di riscaldamento
- Illuminazione vano forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Interno porta interamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

Accessori

HEZ331003	1 teglia smaltata	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
HEZ334000	1 griglia	**CHF 33.–**	*CHF 30.52*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**CHF 33.–**	*CHF 30.52*
HEZ325000	Paraspruzzi	**CHF 64.–**	*CHF 59.13*
HEZ332003	Teglia universale	**CHF 64.–**	*CHF 59.13*
HEZ333003	Teglia professionale	**CHF 139.–**	*CHF 128.75*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**CHF 108.–**	*CHF 100.14*

Cucine combinate a gas

HGV745250
Acciaio inox

CHF 1'910.–
CHF 1'768.52

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Cucina a gas indipendente 60 cm

- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d'appoggio in acciaio
- Coperchio di vetro
- Forno XXL (67 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 8 funzioni di riscaldamento
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini; funzione Key
- Parete posteriore catalitica
- Illuminazione del forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Sportello interno completamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

Accessori

HEZ331003	1 teglia smaltata	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
HEZ332003	1 teglia universale	**CHF 64.–**	*CHF 59.13*
HEZ334000	1 griglia	**CHF 33.–**	*CHF 30.52*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**CHF 33.–**	*CHF 30.52*
HEZ325000	Paraspruzzi	**CHF 64.–**	*CHF 59.13*
HEZ333003	Teglia professionale	**CHF 139.–**	*CHF 128.75*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**CHF 108.–**	*CHF 100.14*
HEZ338357	Guida telescopica a 3 livelli	**CHF 304.–**	*CHF 281.34*

HGV745220
Bianca

CHF 1'700.–
CHF 1'574.07

escl. TRA **CHF 12.–** / CHF 11.11

Cucina a gas indipendente 60 cm

- Piano di cottura a gas
- Piano di cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- Protezione termoelettrica di accensione
- Griglie d'appoggio in acciaio
- Coperchio di vetro
- Forno XXL (67 l) con GranitEmail
- Sistema di riscaldamento Multifunzione 3D Plus
- 8 funzioni di riscaldamento
- Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini; funzione Key
- Parete posteriore catalitica
- Illuminazione del forno
- Telaio di aggancio
- Guide telescopiche in opzione
- Sportello interno completamente in vetro
- Vano per stoviglie
- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (50 mbar)
- Dimensioni: 85×60×60 cm (A×L×P)

Accessori

HEZ331003	1 teglia smaltata	**CHF 58.–**	*CHF 53.70*
HEZ332003	1 teglia universale	**CHF 64.–**	*CHF 59.13*
HEZ334000	1 griglia	**CHF 33.–**	*CHF 30.52*

Accessori supplementari

HEZ324000	Griglia inseribile nella teglia universale	**CHF 33.–**	*CHF 30.52*
HEZ325000	Paraspruzzi	**CHF 64.–**	*CHF 59.13*
HEZ333003	Teglia professionale	**CHF 139.–**	*CHF 128.75*
HEZ333001	Coperchio per teglia professionale	**CHF 108.–**	*CHF 100.14*
HEZ338357	Guida telescopica a 3 livelli	**CHF 304.–**	*CHF 281.34*

Microonde



HMT72M420	**CHF**	**280.–**	**HMT75G421**	**CHF**	**380.–**
Bianca	*CHF*	*259.26*	**Bianca**	*CHF*	*351.85*
HMT72M450	**CHF**	**330.–**	**HMT75G451**	**CHF**	**480.–**
Acciaio inox	*CHF*	*305.56*	**Acciaio inox**	*CHF*	*444.44*

escl. TRA **CHF 2.50**/CHF 2.31

Forno a microonde

- Incassabile sottopensile (kit di montaggio annesso)
- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Contaminuti fino a 60 con spegnimento automatico
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l
- Dimensioni: 29×46,2×32 cm (A×L×P)

escl. TRA **CHF 2.50**/CHF 2.31

Forno a microonde con grill

- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Grill al quarzo da 1'000 W
- Grill e microonde utilizzabili simultaneamente o indipendentemente
- Facile impiego grazie ai tasti elettronici e manopola selettrice
- Automatismo del peso per scongelare, cuocere e programmi combinati
- Grande display digitale per tempo di preparazione e ora attuale
- Tasto memory
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano di cottura illuminato
- Piatto girevole in vetro da 24,5 cm
- Vano di cottura da 17 l
- Dimensioni: 29×46,2×32 cm (A×L×P)

Gli imprevisti capitano spesso. Volete un esempio? Suona il campanello. Un vecchio amico è passato a trovarvi. E magari, oltre ad avere un sacco di novità interessanti da raccontarvi, ha anche appetito. Nessun problema. Grazie ai forni a microonde di Bosch, che consentono di riscaldare i cibi precotti in un batter d'occhio. Lo stesso vale per i prodotti surgelati che saranno pronti entro pochi minuti. In questo modo potete cuocere ad esempio il pesce o la verdura senza l'aggiunta di grassi. Così si conservano pure il sapore e le vitamine.

Il funzionamento è semplicissimo. Grazie al CookComfort di Bosch. L'uso dell'apparecchio non crea nessuna difficoltà grazie ai facili comandi elettronici. Il vostro amico resterà a bocca aperta per la vostra abilità nel preparare tante prelibatezze in così poco tempo. E verrà a trovarvi più spesso ... promesso!

Dichiarazione merce per congelatori.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Congelatori Bosch**														
Tipo dell'apparecchio		**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSN**	**GSV**	**GSV**	**GSV**	**GCM**	**GCM**	**GCM**
		36VW30	**58AW41**	**54AW41**	**51AW41**	**58AW30H**	**54AW30H**	**36AW31**	**33AW30**	**29AW30**	**33VW30/31**	**29VW30/31**	**24VW30/31**	**34AW30**	**28AW30**	**24AW30**
Figura a pagina		38	44	44	44	45	45	46	46	46	47	47	47	48	48	49
Classificazione del tipo di apparecchio																
Classe di efficienza energetica		A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia in 365 giorni [1]	kWh	234	201	187	174	301	281	234	225	211	204	194	183	250	219	194
Caratteristiche dell'apparecchio																
Capacità utile totale	l	237	360	323	286	360	323	237	220	195	220	198	173	390	311	251
– Di cui compartimenti con stelle	l	237	360	323	286	360	323	237	220	195	220	198	173	390	311	251
– Di cui compartimenti per ghiaccio	l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NoFrost	l / l	237	360	323	286	360	323	327	220	195	–	–	–	–	–	–
Marcatura a stelle [2]		★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Quantità refrigerabile [3]	kg	20	22	22	22	22	22	20	20	20	28	22	22	20	20	18
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria [4]	Ore	19	25	25	25	25	25	19	25	25	24	25	24	45	45	45
Classe climatica [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro [6]	dB(A)	42	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	43	42
Procedimento di sbrinamento – Manuale [7]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●
del settore refrigeratore –Semiautomatico [7]		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Automatico		●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Forma costruttiva / contrassegni																
Apparecchio autonomo/con spazio sottostante		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
– Apparecchio ribassato/integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Apparecchio ad incasso/integrabile [8]		–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
– Forma costruttiva speciale, vedere prospetto		–/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	–/–	–/–
– Numero di porte esterne/tiretti estraibili [9]		d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	–/–	–/–	–/–
– Cornice decorativa	Esistente/accessorio	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Dimensioni [10]																
Altezza	cm	186	191	176	161	191	176	186	176	161	176	161	146	92	92	92
Larghezza	cm	60	70	70	70	70	70	70	60	60	60	60	60	141	118	101
Profondità	cm	65	78	78	78	78	78	65	65	65	65	65	65	74	74	74
Altezza senza piano di lavoro	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	64	75	74	74	74	74	64	63	63	64	64	64	–	–	–
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti	cm	120	137	142	142	142	142	120	117	117	120	120	120	–	–	–
Altezza a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162	150	150
Profondità a portello del cassone sollevato	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74,3	72	72
Peso a vuoto [11]	kg	76	97	92	83	96	82	78	65	58	70	65	63	50	50	46
Equipaggiamento																
Temperatura regolabile per il settore congelatore		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commutatore per funzion. continuo del settore di refrigeraz.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Settore di congela. – Esercizio regolato	Verde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Esercizio continuo	Giallo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
– Segnalazione avaria	Ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●		–/–	–/–
– Segnalaz. porta aperta	Ottico/acustico	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	●/–	●/–	●/–
– Indicazione temperat.	Dentro/fuori	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	●/–	●/–	●/–	●/–	–/–	–/–
Settore congelatore																
– Compartimenti nella porta	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–
– Compartimenti all'interno	N°	7	8	7	6	8	7	7	6	6	7	6	6	2	2	1
– Altezza massima degli scomparti all'interno	cm	28	26	26	26	26	26	26	28	28	28	28	28	69	65	69
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno	N°	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	1
– Vaschetta cubetti ghiaccio	N°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	–	–	–
Allacciamento elettrico																
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento	W	90	90	90	90	90	90	80	90	90	90	90	90	90	90	90
Sicurezza e servizio																
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE/TR	DE/TR	DE/TR	IT	IT	IT
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio	t / f / i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio	t / f / i	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**														

Spiegazioni

● Esistente o sì

– Inesistente o no

[1] Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.

[2] ★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18°C o più freddo
★★★ = compartimento surgelatore con –18°C o più freddo

[3] La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.

[4] Tempo di incremento di temperatura fino a –9°C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.

[5] Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10 a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16 a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18 a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18 a +43°C

[6] Valori calcolati ai sensi della norma EN 60704-2-14.

[7] Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.

[8] Integrabile coprendo con una porta per mobili.

[9] Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile

[10] Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime)

[11] Assicurarsi che l'armadio o la parete possano sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: dati di tabella validi all'12/14. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per frigo-congelatori.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Frigo-congelatori Bosch**						
Tipo dell'apparecchio			**KGN**	**KGN**	**KSL**	**KGV**	**KGN**	**KGN**	**KGE**
			36SB40	**36SB31/SR31**	**20AR30/AW30**	**36VH32S/VE32S**	**36VL31**	**36VW31**	**36AW42**
				36SQ31/SM30	**20AU30**	**36VD32S**			
Figura a pagina			22	23	24	25	26	26	27
Classificazione del tipo di apparecchio									
Classe di efficienza energetica			A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++
Consumo di energia in 365 giorni[1]		kWh	159	238	149	226	239	239	149
Caratteristiche dell'apparecchio									
Capacità utile totale[2]		l	285	285	157	307	319	319	302
Capacità utile del settore refrigeratore		l	219	219	141	213	233	233	214
– Dei quali per compartimento fresco[3]		l / l	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
– Dei quali per compartimento freddo[4]		l	-	-	-	-	-	-	-
– Dei quali per compartimento per cubetti di ghiaccio		l	-	-	-	-	-	-	-
Capacità utile del settore congelatore			66	66	16	94	86	86	88
– Dei quali settore con stelle		l	66	66	16	94	86	86	88
– Dei quali settore per cubetti ghiaccio		l	-	-	-	-	-	-	-
Marcatura a stelle[5]			★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Quantità refrigerabile[6]		kg	8	8	2,4	7	14	14	14
Tempo di immagazzinaggio in caso di avaria[7]		Ore	17	17	13	23	16	16	35
Classe climatica[8]			SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro[9]		dB(A)	40	43	37	39	42	42	38
Procedimento di sbrinamento	– Manuale		-	-	-	-	-	-	-
del settore refrigeratore	– Semiautomatico		-	-	-	-	-	-	-
	– Automatico		●	●	●	●	●	●	●
Procedimento di sbrinamento	– Manuale[10]		-	-	●	●	-	-	●
del settore congelatore	– Semiautomatico[10]		-	-	-	-	-	-	-
	– Automatico		●	●	-	-	●	●	-
Forma costruttiva/contrassegni									
Apparecchio autonomo/con spazio sottostante			●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Con piano di lavoro ad altezza di tavolo			-	-	-	-	-	-	-
– Apparecchio ribassato/integrabile[11]			-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
– Apparecchio ad incasso/integrabile[11]			-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
– Forma costruttiva speciale, vedere prospetto			-	-	●	-	-	-	-
– Numero di porte esterne/tiretti estraibili			2/-	2/-	1/-	2/-	2/-	2/-	2/-
– Senso di apertura[12]			d/i	d/i	r/-	d/i	d/i	d/i	d/i
– Cornice decorativa		Esistente/accessorio	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensioni[13]									
Altezza		cm	185	185	127	186	186	186	186
Larghezza		cm	60	60	66	60	60	60	60
Profondità		cm	64	64	65	65	65	65	65
Altezza senza piano di lavoro		cm	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	64	64	79	65	65	65	65
Profondità a porta aperta od a tiretti sporgenti		cm	118	118	121	120	118	118	120
Peso a vuoto[14]		kg	106	87	102	73	79	79	79
Equipaggiamento									
Temp. regolabile per il settore congelatore, indipendentem. dalla temp. del settore di refrigerazione			●	●	-	-	●	●	●
Temp. regolabile per il settore congelatore, unitamente alla temp. del settore di refrigerazione			-	-	●	●	-	-	-
Commutatore per funzion. continuo del settore di refrigerazione			●	●	●	●	●	●	●
Spie di controllo									
– Settore di refrigeratore	– Esercizio regolato	Verde	-	-	-	●	-	-	-
	– Indicazione temperat.	Dentro/fuori	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/●	●/-
	– Segnalaz. di porta aperta	Ottico/acustico	●/●	●/●	-/●	-/-	-/-	●/●	-/●
– Settore di congelatore	– Esercizio regolato	Verde	-	-	-	-	-	-	-
	– Esercizio continuo	Giallo	-	-	-	-	-	-	-
	– Segnalazione avaria	Ottico/acustico	●/●	●/●	●/●	-/-	-/-	-/-	●/●
	– Segnalaz. porta aperta	Ottico/acustico	-/-	-/-	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-
	– Indicazione temperat.	Dentro/fuori	●/-	●/-	●/-	-/●	●/-	●/-	●/-
Settore refrigeratore									
– Portauova			12	12	12	12	8	8	12
– Compartim. nella porta c. sportelli ribaltab. o scorrevoli		N°	1	1	1	0	1	1	1
– Ripiani di posa e / o contenitori nella porta		N°	3	3	5	3	3	3	3
– Ripiani di posa nel settore refrigeratore		N°	3	3	4	4	4	4	4
– Dei quali regolabili		N°	2	2	3	2	2	2	2
– Contenitori nel settore refrigeratore		N°	2	2	1	1	4	4	2
Settore congelatore									
– Compartimenti nella porta		N°	-	-	-	-	-	-	-
– Compartimenti all'interno		N°	3	3	1	3	3	3	3
– Altezza massima degli scomparti all'interno		cm	-	-	-	-	-	-	-
– Cestelli, contenitori, tiretti all'interno		N°	3	3	-	3	3	3	3
– Vaschetta cubetti ghiaccio		N°	3	3	1	1	1	1	1
Allacciamento elettrico									
Tensione		V	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento		W	160	160	90	90	160	160	90
Sicurezza e servizio									
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			●	●	●	●	●	●	●
Paese di provenienza			ES	ES	DE	TR	ES	ES	TR
Garanzia		Anni	2	2	2	2	2	2	2
Servizio tramite		Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●	●
Istruzioni di servizio		t / f / i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Istruzioni di montaggio		t / f / i	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nome ed indirizzo dell'offerente			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**						

● Esistente o sì
– Inesistente o no

1) Il consumo in 365 giorni è ottenuto secondo DIN EN 153, edizione 1990. I dati si riferiscono a 230 V, 50 Hz. I dati relativi al consumo consentono un paragone tra apparecchi diversi. Durante il funzionamento i valori possono risultare diversi da quelli indicati.
2) Include il compartimento fresco, freddo e congelato, se esistenti.
3) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +8 e +14 °C (alte temperature).
4) Compartimento per l'immagazzinaggio a temperature tra +3 e –2 °C (basse temperature).
5) ★ = compartimento con –6 °C o più freddo
★★ = compartimento con –12 °C o più freddo
★★★ = compartimento surgelatore con –18 °C o più freddo
★★★★ = apparecchio congelatore o surgelatore con –18 °C o più freddo
6) La capacità di refrigerazione come indicata è ottenibile solamente inserendo l'apparecchio in funzionamento continuo e non può essere ripetuta dopo 24 ore. Osservare le istruzioni d'uso.
7) Tempo di incremento di temperatura fino a –9 °C con settore refrigeratore completamente pieno. Con gradi di riempimento inferiori i tempi si accorciano.
8) Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10 a +32 °C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16 a +32 °C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18 a +38 °C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18 a +43 °C
9) Livello sonoro A. A livello maggiore corrisponde rumore maggiore. 2 dB in più sono praticamente impercettibili. 10 dB in più vengono percepiti con volume doppio. I livelli di potenza sonora qui indicati non sono paragonabili con i valori sonori dati in dB(A) per il traffico urbano o per il posto di lavoro.
10) Necessario prelevare le sostanze refrigerate prima di operare la sbrinatura.
11) Integrabile coprendo con una porta per mobili.
12) Arresto della porta: s = sinistro, d = destro, i = intercambiabile
13) Dimensioni della nicchia in caso di apparecchi ad incasso o ribassato (misure minime)
14) Assicurarsi che l'armadio o la parete possa sopportare il peso dell'apparecchio con il suo contenuto.

Nota: dati di tabella validi all'12/14. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Frigo-congelatori Bosch											
KGV 36VI32	**KGV 33VI31**	**KGV 36VW32**	**KGV 33VW31**	**KDV 33VW32**	**KDV 29VW30**	**KSV 36VW30**	**KSV 29VW30**	**KAD 62V75**	**KAD 90VI30**	**KAN 62A75**	**KAN 90VI30**
28	28	29	29	30	30	31/38	31	34	35	36	37
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
226	219	226	219	215	204	112	107	359	343	390	373
307	286	307	286	300	264	346	290	562	533	604	573
213	192	213	192	230	194	346	290	385	370	385	373
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
94	94	94	94	70	70	–	–	177	163	219	200
94	94	94	94	70	70	–	–	177	157	219	195
–	–	–	–	–	–	–	–		–		–
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	–	–	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
7	7	7	7	7	7	–	–	12	11	12	12
23	23	23	23	25	25	–	–	16	4	16	4
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
39	39	39	39	39	39	39	39	44	41	44	43
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	1/–	1/–	2/–	2/–	2/–	2/–
d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	d/i	s/d	s/i	s/d	s/d	s/d	s/d
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
186	176	186	176	176	161	186	161	176	177	176	177
60	60	60	60	60	60	60	60	91	91	91	91
65	65	65	65	65	65	65	65	78,6	72	78,6	72
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65	69	69	65	69	69	63	63	95	166	95	166
120	120	120	120	118	118	117	117	116	120	116	120
75	69	73	70	62	58	64	55	132	106	132	98
–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●
●	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–
●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/–	●/●	●/–	●/●
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/●	●/●	●/●	●/●
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	●/●	-/-	●/●
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/●	-/●	-/●	-/●
12	12	12	12	12	12	16	12	12	10	12	10
–	8	0	–	–	–	2	1	1	2	1	1
3	–	3	3	4	3	5	4	4	3	4	3
4	4	4	4	4	4	7	6	4	4	4	4
2	2	2	2	3	3	5	4	3	1	3	1
2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	2
–	–	–	–	–	–	–	–	5	1	4	5
3	3	3	3	1	1	–	–	4	5	3	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	3	3	3	–	–	–	–	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
90	90	90	90	90	90	90	90	300	374	300	174
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TR	TR	TR	TR	TR	TR	DE	DE	CN	KR	CN	KR
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●

BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil

Dichiarazione merce per lavastoviglie.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Lavastoviglie Bosch**				
Tipo dell'apparecchio		**SMS68N22EU**	**SMS63N22EU**	**SMS40C02EU**	**SPS69T42EU**	**SKS51E12EU SKS51E22EU**
Figura a pagina		54	54	54	55	55
Classe di efficienza energetica[1]		A++	A++	A+	A++	A+
A+++ (basso consumo),...,D (alto consumo)						
Consumo energetico annuale[1]	kWh	266	262	290	211	174
Consumo energetico per ciclo di lavaggio[1]	kWh	0,93	0,92	1,02	0,75	0,62
Consumo standby stato acceso/spento	W	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Consumo di acqua annuale[1]	l	2'660	2'660	3'300	2'520	2'100/2'240
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio[1]	l	9,5	9,5	11,8	9	7,5/8
DATI DI EFFICIENZA PER: programma Eco 50						
Classe di efficacia di asciugatura[1]		A	A	A	A	A
A (alta), ...G (bassa)						
Durata[1]	min	210	210	210	185	170/225
Tempo di spegnimento automatico	min	–	–	–	–	–
Capienza[1]	Coperti standard	14	13	12	10	6
Rumorosità durante programma Eco 50[2]	(in apparecchio normalmente installato) dB(A) re 1 pW	44	44	52	44	48
Presentazione						
Apparecchio da incasso		–	–	–	–	–
Apparecchio con piano di lavoro		●	●	●	●	–
Apparecchio sottoinseribile		●	●	●	●	–
Apparecchio ad inserimento rialzato		–	–	–	–	–
Apparecchio decorabile		–	–	–	–	–
Apparecchio integrabile/totalmente integrabile		–	–	–	–	–
Dimensioni[3]						
Altezza	cm	84,5	84,5	84,5	85	45
Larghezza	cm	60	60	60	45	55
Profondità (intercapedine compresa)	cm	60	60	60	60	50
Altezza della versione sottoinseribile	cm	–	–	–	–	–
Profondità a sportello aperto	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Regolazione dell'altezza	cm	2	2	2	–	–
Peso netto	kg	54	51	43	43	21
Allestimento						
Vasca in acciaio inossidabile/Polinox		●/–	●/–	●/●	●/–	●/●
Interno porta in acciaio inossidabile		●	●	●	●	●
Numero di programmi di lavaggio		6	6	4	6	5
Spia per l'aggiunta di sale meccanica/elettronica		–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Spia riserva brillantante meccanica/elettronica		–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Sistema di sicurezza AquaStop		●	●	●	●	–
Preselezione avviamento	Ore	1–24	1–24	–	1–24	–
Allacciamenti elettrici ed idrici						
Allacciamento elettrico	V/kW/A	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,3/10	230/2,4/10	230/2,4/10
Raccordo acqua		–	–	–	–	–
Tubo armato G¾, lunghezza	m	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5
Allacciabile a	Acqua fredda / acqua calda 60°	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Pressione dell'acqua	bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Sicurezza ed assistenza						
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●
Paese d'origine		DE	DE	PL	DE	ES
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**				

Spiegazioni

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no

[1] Valori in base alla norma EN 50242 nel programma standard Eco 50 . Il consumo annuale si basa su 280 cicli di lavaggio standard con raccordo all'acqua fredda, incluso il consumo standby.
[2] Misure secondo IEC 60704-2-3 nel programma standard Eco 50
[3] Per gli apparecchi da incasso, dimensioni della nicchia. Altri dati dimensionali sono ricavabili dai prospetti.
[4] Informazioni su possibilità di commutazione sono ricavabili dagli specifici prospetti.

Nota: dati di tabella validi all'12/14. Ci riserviamo eventuali modifiche.
Per gli apparecchi in esposizione riferirsi ai dati aggiornati riportati sull'etichetta di efficienza energetica.

Dichiarazione merce per lavatrici automatiche per la casa.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		Lavatrici Bosch									
Tipo dell'apparecchio		**Frontlader WAY32842CH**	**Frontlader WAY287W4CH**	**Frontlader WAY32742CH**	**Frontlader WAY28742CH**	**Frontlader WAQ28441CH**	**Frontlader WAQ24441CH**	**Frontlader WAE28446CH**	**Frontlader WAE24447CH**	**Frontlader WLT24440CH**	**Frontlader WVH30541CH**
Illustrazione vedi pagina		64	65	66	66	67	67	69	69	70	71
Capacità	max. kg	9	8	9	9	7	7	7	7	6,5	7/4
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard[1]											
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A
A+++ (basso consumo),...,D (alto consumo)											
Consumo di energia annuale	kWh	152	89	152	152	139	139	165	165	119	140
Consumo di energia per programma standard 60/60½/ 40½[8]	kWh	0,92/0,60/0,42	0,45/0,37/0,35	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42	0,66/0,55/0,52	0,66/0,55/0,52	0,72/0,73/0,67	0,72/0,73/0,67	0,67/0,45/0,40	0,84/2,05
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,20	0,20	0,48/0,12	–
Consumo di acqua annuale	l	11'220	9'900	11'220	11'220	9'240	9'240	10'686	10'686	8'800	10'200
Caratteristiche											
Categoria di centrifugazione[1) 6)] A (ottima), ...G (pessima)		A	B	A	A	B	B	B	C	B	B
Umidità residua[1) 2)]	%	44	53	44	44	53	53	53	55	53	–
Giri di centrifugazione[1)]	max. U/min	1'600	1'400	1'600	1'400	1'400	1'200	1'400	1'200	1'200	1'500
Durata del programma standard 60 / 60½ / 40½[8]	min	275/270/270	300/300/270	275/270/270	275/270/270	240/240/240	240/240/240	215/215/186	215/215/186	330/265/265	285
Tempo di arresto automatico	min	15	15	15	15	–	–	–	–	–	–
Livello di rumorosità[7)]											
In fase di lavaggio	dB(A) re 1 pW	47	48	48	48	49	49	54	56	52	46
In fase di centrifugazione	dB(A) re 1 pW	73	72	74	72	74	73	73	73	76	74
Prestazione											
Apparecchio con piano di appoggio		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–	–	–	●	●	●	●	–	●
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	●	●	●	●	–	–
Spostabile		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Battuta sportello[3)]		l	l	l	l	l	l	l	l	l	l
Dimensioni[4)]											
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/63,5	85/60/58,5	85/60/58,5	85/60/59	85/60/59	85/60/47,5	85/60/63,5
Altezza con zoccolo	cm	85	85	85	85	82	82	82	82	85	85
Altezza con coperchio aperto (carica dall'alto)	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profondità con sportello aperto (carica frontale)	cm	108	108	108	108	101,8	101,8	99,0	99,0	92	108
Altezza regolabile	cm	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,5	1,5	1,0	1,2
Peso netto	kg	78	74	76	78	71	68	74	75	n.d.	86
Equipaggiamento											
Programmi di lavaggio		25	25	25	25	23	23	23	23	23	23
Programmi supplementari		14	14	14	14	8	8	8	8	11	9
Acqua più		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prelavaggio regolabile (senza prog. Lana)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Impostazione del tempo	Da ... a ... ore	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24
Indicazione del decorso del programma		Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display TFT	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LCD
Tempo residuo in minuti		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Allacciamento con cavo e spina	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Presa d'acqua	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema AquaStop		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pressione dell'acqua	1–10 bar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Scarico dell'acqua, tubo a gomito	1,5 m	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tamburo	Acciaio inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alimentazione											
Allacciamento elettrico											
Tensione	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Valore dell'allacciamento	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2
Fusibili	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua											
Tubo di mandata G¾ allacciabile a	Acqua fredda / calda	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–
Sicurezza e servizio											
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paese di origine		DE	DE	DE	DE	ES	ES	PL	PL	RU	CH
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Assistenza tecnica da parte di	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Nome ed indirizzo del produttore	**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**

Spiegazioni

● Esistente o sì
– Inesistente o no

1) Valori determinati secondo la norma EN 60456 per un ciclo di lavaggio standard, in cui si considera un misto di diversi programmi (60 °C, 40 °C, carico totale e parziale). Il consumo di energia e di acqua annuale si riferiscono a 220 cicli di lavaggio standard, compreso il consumo in standby.

2) Percentuale di scarico 100 % significa che, dopo la fase di centrifugazione, in 1 kg di biancheria (peso a secco) resta 1 kg di acqua. Minore è il valore in %, minore sarà il grado di umidità del bucato. Questo è importante per determinare il consumo energetico dell'asciugatrice.

3) Battuta sportello: s = sinistra, d = destra, c = convertibile, i = inferiore. Esempio: s/c corrisponde allo stato alla consegna con battuta sportello a sinistra, battuta convertibile.

4) Misura della nicchia negli apparecchi con zoccolo. Ulteriori dati relativi alle dimensioni si devono desumere dai prospetti.

5) I dati sulle possibilità di conversione si devono event. desumere dai prospetti.

6) L'efficienza della centrifugazione si rivela di estrema importanza se per l'asciugatura si utilizza normalmente un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione A ed asciugata in asciugatrice comporta un dispendio energetico ed una spesa pari alla metà rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice con categoria di centrifugazione G.

7) Valori determinati con programma standard «cotone 60 °C» a pieno carico secondo la norma in vigore EN 60704-2-4

8) La dicitura 60/60½/40½ significa programmi standard «cotone 60 °C» a pieno carico oppure «cotone 60 °C/40 °C» con carico parziale.

Nota: dati di tabella validi all'12/14. Con riserva di ulteriori modifiche.

Dichiarazione merce per asciugatrici.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca		**Asciugatrici Bosch**					
Tipo dell'apparecchio		**WTY887W4CH**	**WTY87740CH**	**WTY87641CH**	**WTW85540CH**	**WTW84361CH**	**WTW84161CH**
Figura a pagina		80	80	81	81	82	82
Capacità		8	8	9	8	7	7
Dati di consumo[1]							
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
A+++ (basso consumo),...,D (alto consumo)							
Consumo di energia annuale	kWh	158	176	258	235	212	212
Consumo di energia per programma standard a pieno e a mezzo carico	kWh	1,27/0,75	1,10/n. d.	2,13/1,21	1,91/1,09	1,65/0,97	1,65/0,97
Consumo in standby stato acceso/spento	W	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10
Caratteristiche							
Durata media programma standard[1]	min	165	n.d.	123	157	139	139
Durata programma standard a pieno e a mezzo carico[1]	min	209/132	n.d.	157/97	203/122	178/110	178/110
Tempo di arresto automatico	min	30	n.d.	30	30	30	30
Classe di efficienza di condensazione		A	n.d.	A	B	B	B
A (ottima), ...G (pessima)							
Efficienza di condensazione media programma standard[1]	%	91	n.d.	91	85	86	86
Rumorosità[2]	dB(A) re 1pW	61	62	64	65	65	65
Prestazione							
Apparecchio con piano di appoggio		●	●	●	●	●	●
Apparecchio con possibilità di zoccolo		–	–	–	–	●	●
Apparecchio con zoccolo (senza piano di appoggio)		–	–	–	–	●	●
Apparecchio per colonna		●	●	●	●	●	●
Apparecchio per montaggio a parete		–	–	–	–	–	–
Battuta sportello[3]		d/i	d/i	d/i	d	r	r
Dimensioni[4]							
Altezza/larghezza/profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	85/60/64	85/60/64	85/60/64	85/60/65,5	85/60/64	85/60/64
Altezza con zoccolo	cm	85	85	85	85	82	82
Profondità con sportello aperto	cm	108,6	108,6	108,6	107	106	102
Altezza regolabile	cm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Peso a vuoto	kg	58	49	55	58	55	53
Controllo dell'asciugatura							
– Con selezione del tempo[6]		–	–	–	–	–	–
– Automatico, con sensori di rilevamento elettronici del grado di umidità[7]		●	●	●	●	●	●
Sistema e caratteristiche							
Sistema a sfiato		–	–	–	–	–	–
Sistema a condensazione		●	●	●	●	●	●
Programmi di asciugatura		16	16	16	16	11	9
Programmi a tempo		3	2	2	1	1	1
Indicazione del tempo residuo	min	●	●	●	●	●	–
Programmazione anticipata dell'orario d'avvio	Da ...a.....ore	●	●	●	●	●	–
Protezione antipiega	min	●	●	●	●	●	●
Illuminazione del tamburo		●	●	●	●	●	–
Alimentazione							
Allacciamento elettrico	V/kW/A	230/1/10	230/1/10	230/1/10	230/1/10	230/1/10	230/1/10
Sicurezza e assistenza							
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		●	●	●	●	●	●
Paese di origine		PL	PL	PL	PL	PL	PL
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2
Assistenza fornita da	Servizio clienti BSH	●	●	●	●	●	●
Nome e indirizzo del produttore		**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**					

Spiegazioni

● Esistente o sì
– Inesistente o no

[1] Valori determinati secondo la norma EN 61121.
[2] Indicazione della capacità di carico massima per tutti i programmi di asciugatura
[3] Le dimensioni indicate sono dimensioni minime d'ingombro per l'incasso sottopiano.
[4] Battuta sportello: s= sinistra, d = destra, i = invertibile
Esempio: s / i significa che di fabbrica la battuta è a sinistra ed è invertibile.
[5] In presenza di allacciamento posteriore per l'espulsione dell'aria è necessaria una maggiore distanza dalla parete.
[6] In caso di attacco di sfiato posteriore, può essere necessario una distanza maggiore dalla parete.
Le dimensioni sono riportate nel prospetto.
[7] Il grado di asciugatura è rispettato automaticamente.
[8] Con pompa termica

Nota: dati di tabella validi all'12/14. Con riserva di ulteriori modifiche.

Dichiarazione merce per cucine.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Cucine Bosch**		**Cucine gas/elettriche Bosch**	
Tipo dell'apparecchio			**HCE854823C**	**HCE422120C**	**HGV745250**	**HGV745220**
Figura a pagina			88	88	89	89
Classificazione del tipo di apparecchio						
Classe di efficienza energetica			A	A	A	A
Dimensioni[1]						
Altezza		cm	85	85	85	85
Larghezza		cm	60	60	60	60
Profondità		cm	60	60	60	60
Altezza con coperchio aperto		cm	–	–	144	144
Altezza regolabile di		cm	1,5	1,5	–	–
Peso netto		kg	72	40	51	51
Caratteristiche dell'apparecchio piastre[2]						
Davanti a sinistra		Ø cm/W	18/1'800	14,5/1'200	3 kW (gas)	3 kW (gas)
Dietro a sinistra		Ø cm/W	17/1'600	18/1'800	1,7 kW (gas)	1,7 kW (gas)
		Ø cm/W	26 x 17/2'400	–	–	–
Davanti a destra		Ø cm/W	21 (12)/2'200 (600)	18/1'800	1 kW (gas)	1 kW (gas)
Dietro a destra		Ø cm/W	14,5/1'200	14,5/1'200	1,7 kW (gas)	1,7 kW (gas)
Vetroceramica combinabile			●	●	–	–
Caratteristiche dell'apparecchio						
Volume		l	67	72	67	67
Dimensioni	Altezza	cm	32,9	32,9	32,9	32,9
	Larghezza	cm	48,2	48,2	48,2	48,2
	Profondità	cm	42,0	45,3	42,0	42,0
Illuminazione			●	●	●	●
Finestra			●	●	●	●
Sistema di riscaldamento	Superiore e inferiore		●	●	●	●
	Aria calda		●	–	●	●
	Microonde		–	–	–	–
Sistema di pulizia	Catalitico		–	–	–	–
	Pirolitico		●	–	–	–
Grill			●/–	●/–	●/–	●/–
Grill come accessorio			–	–	–	–
Equipaggiamento supplem.	Orologio meccanico		–	–	–	–
	Orologio elettronico		●	–	●	●
	Cassetto scaldavivande		●/–	●/–	●/–	●/–
Allacciamenti						
Tensione	A *	V	400 (2–3 P+E)	400 (2–3 P+E)	230/16 A	230/16 A
Tensione	B **	V	–	–	–	–
Tensione elettrica	Forno	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
	Grill	kW	2,8	2,8	2,8	2,8
	Cassetto scaldavivande	kW	–	–	–	–
	Microonde	kW	–	–	–	–
	Piastrelle	kW	7,8	6,0	–	–
Potenza totale		kW	10,9	8,8	3,2	3,2
Caratteristiche funzioni forno						
Temperatura massima	Forno convenzionale	°C	300	270	270	270
	Aria calda/circolazione	°C	275	270	270	270
Potenza di uscita microonde			–	–	–	–
Superficie utile grill		cm^2	1'300	1'230	1'230	1'230
Variazione colorazione marrone[3]		%	25	25	25	25
Durata riscaldamento		min	5,7	8,3	5,9	5,9
Consumo di corrente[4]	Per riscaldamento	kWh	0,24	0,23	0,32	0,32
	In servizio continuo	kWh	0,95	0,79	0,89	0,89
	Per ora riscaldamento	kWh	1,19	1,12	1,12	1,12
	Pulizia pirolitica	kWh	2,9–4,7	–	–	–
Sicurezza e servizio						
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			●	●	●	●
Paese di provenienza			GR	TR	TR	TR
Garanzia		Anni	2	2	2	2
Servizio tramite		Servizio clienti BSH	●	●	●	●
Istruzioni di servizio		t / f / i	●	●	●	●
Istruzioni di montaggio		t / f / i	●	●	●	●
Nome ed indirizzo dell'offerente			**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**			

Spiegazioni

● Esistente o sì
– Inesistente o no

1) Fino al bordo superiore
2) Dotazione piastre
3) La colorazione bruna della superficie è misurata secondo il procedimento normalizzato IEC publ. 350, che determina la differenza fra la zona più chiara e quella più scura della superficie d'un biscotto test molto delicato.
4) Il consumo di energia viene determinato secondo procedure di norma conformemente a CLC TC 59 (SEC) con una temperatura di 200 °C per cucine con calore superiore e inferiore oppure con 170 °C per cucine a circolazione d'aria.

Nota: dati di tabella validi all'12/14. Con riserva di ulteriori sviluppi.

Dichiarazione merce per microonde.

La dichiarazione merce standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA, Associazione settoriale per gli apparecchi elettrici per la casa e l'industria in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC International Electrotechnical Commission (Commissione tecnica CT 59).

Nome della ditta o della marca			**Microonde Bosch**	
Tipo dell'apparecchio			**HMT72M420/HMT72M450**	**HMT75G421/HMT75G451**
Figura a pagina			90	90
Classificazione del tipo di apparecchio				
Classe di efficienza energetica				
Dimensioni[1)]				
Altezza		cm	29	29
Larghezza		cm	46,2	46,2
Profondità		cm	32	32
Caratteristiche dell'apparecchio			13	14
Peso netto		kg		
Forno	Volume	l	17	17
Dimensioni interne	Altezza	cm	19,4	19,4
	Larghezza	cm	29	29
	Profondità	cm	27,4	27,4
Illuminazione			●	●
Finestra			●	●
Riscaldamento	Superiore/inferiore		–	–
	Aria calda/circolazione d'aria		–	–
	Microonde		–	–
Pulizia	Catalitica		–	–
	Catalitica aggiungibile		–	–
	Pirolitica		–	–
Corpo riscaldante grill/grill a motore (vedi descrizione apparecchi)			–/–	●/–
Equipaggiamento opzionale				
Minuteria			Meccanica	Elettronica
Cassetto accessori/riscaldabile			–	–
Cornice d'incasso			–	–
Allacciamento elettrico				
Tensione elettrica		V	230	230
Potenza	Forno	kW	–	–
	Grill	kW	–	1,0
	Cassetto riscaldabile	kW	–	–
	Microonde	kW	–	–
Potenza totale		kW	1,27	1,27
Caratteristiche funzionamento forno				
Temperatura massima	Con riscaldamento convenzionale	°C	–	–
	Con aria calda/circolazione d'aria	°C	–	–
Potenza d'uscita microonde		W	800	800
Sicurezza e servizio				
Corrisponde alle norme di sicurezza svizzere			●	●
Paese di provenienza			CN	CN
Garanzia		Anni	2	2
Servizio tramite		Servizio clienti BSH	●	●
Istruzioni di servizio		t / f / i	●	●
Istruzioni di montaggio		t / f / i	●	●

Nome ed indirizzo dell'offerente	**BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil**

Spiegazioni

- ● Esistente o sì
- – Inesistente o no

[1)] Per gli apparecchi da incasso occorre osservare le istruzioni speciali con le prescrizioni ASE e le dimensioni esatte.

Nota: dati di tabella validi all'12/14. Con riserva di modifiche ai modelli.

Caratteristiche in dotazioni per frigoriferi/congelatori

Impianti	Utilità/Tecnica
2 circuiti di raffreddamento separati	Nelle unità con circuiti di raffreddamento separati, il vano frigorifero e il vano congelatore possono essere controllati separatamente. Grazie ai comodi comandi elettronici le temperature si possono impostare singolarmente.
Sistema di allarme attivo	Tramite un segnale acustico e una spia di controllo, il sistema di allarme attivo segnala un eventuale guasto nel vano congelatore con conseguente aumento improvviso della temperatura.
Carrello estraibile	Il carrello estraibile, con una temperatura regolabile tra 6 e 14 °C, è lo scomparto ideale per conservare frutta e verdura delicate, come patate, pomodori e banane. Lo scomparto è inoltre perfetto per conservare le bevande. I box estraibili ospitano fino a 16 bottiglie di vetro o PET e il cassetto estraibile sovrastante offre ulteriore spazio per cioccolata, formaggio o altre prelibatezze.
Ripiani di vetro estraibili	Il pratico meccanismo di estrazione dei ripiani in vetro infrangibili e senza telaio vi consente di riporre e togliere gli alimenti con maggiore facilità. E vi offre il massimo controllo degli alimenti conservati.
BigBox	Si possono riporre facilmente contenitori per alimenti da congelare, torte o pizze intere. Che desideriate preparare tutto il necessario per il compleanno di un bambino o congelare una torta di nozze: nel BigBox alto 26 cm c'è posto per ogni cosa.
Raffreddamento dinamico	L'utilizzo di una ventola nel vano frigorifero assicura tempi di raffreddamento più rapidi in tutte le zone. Si riducono inoltre le oscillazioni di temperatura e dopo l'apertura e la chiusura dello sportello la temperatura torna più velocemente al valore impostato.
Ripiani in vetro e balconcini controporta EasyLift	I ripiani in vetro EasyLift si possono regolare in altezza fino a 6 cm. Così potete facilmente suddividere a piacere il vano interno senza bisogno di togliere gli alimenti dal frigo. Il balconcino controporta EasyLift può essere regolato di continuo in altezza fino a 40 cm. Persino quando è pieno.

Impianti	Utilità/Tecnica
Regolazione elettronica della temperatura	I frigocongelatori combinati sono dotati delle più moderne tecniche di regolazione e controllo che garantiscono l'impostazione esatta della temperatura desiderata e quindi il minimo consumo di energia. Così sarete sempre sicuri di aver selezionato la modalità di funzionamento più economica.
FreshSense	In un ambiente di conservazione ottimale i vostri alimenti mantengono una consistenza perfetta. Il gelato p.es. non è né troppo morbido né troppo duro. Una temperatura costante nel vano frigorifero è quindi un fattore fondamentale per ottenere maggiore freschezza e aroma. I sensori FreshSense controllano e regolano costantemente la temperatura ambiente, quella del frigorifero e del congelatore. Il risultato è una temperatura interna costante che non dipende dalla temperatura esterna.
Regolazione separata della temperatura	La regolazione elettronica separata della temperatura consente di adottare impostazioni individuali per il vano frigorifero e il vano congelatore. Così, grazie ai circuiti di raffreddamento regolabili separatamente e ai pratici comandi elettronici, anche nel vano congelatore è possibile impostare le temperature in base alle esigenze individuali.
HydroFresh	Benvenuti nell'area protetta per le vitamine: il nuovo cassetto HydroFresh di Bosch è stato concepito appositamente per frutta e verdura e conserva gli alimenti freschi in uno spazio chiuso fino a due volte più a lungo.

Impianti	Utilità/Tecnica
Classe climatica	La classe climatica indica all'interno di quali fasce di temperatura ambiente un apparecchio funziona correttamente (norma DIN EN ISO 15502): • Classe climatica SN (norma estesa): +10 °C fino a +32 °C • Classe climatica N (norma): +16 °C fino a +32 °C • Classe climatica ST (subtropicale): +18 °C fino a +38 °C • Classe climatica T (tropicale): +18 °C fino a +43 °C
Luci a LED	Le luci a LED conferiscono ai nostri frigoriferi un sistema d'illuminazione completamente nuova. Grandi e incassate a filo nella parete laterale oppure in versione classica integrate nella parete superiore del frigorifero, garantiscono un'illuminazione omogenea del vano frigorifero. E durano per l'intero ciclo di vita dell'apparecchio.
LowFrost	LowFrost facilita i lavori di pulizia riducendo notevolmente la formazione di ghiaccio. I frigocongelatori combinati equipaggiati con LowFrost vanno sbrinati molto più di rado e il consumo di energia resta costante.
Sistema Multi-Alarm	Sistema di allarme attivo, sistema di sicurezza quintuplo, sistema Multi-Alarm – ora avete in casa qualcuno che controlla che i vostri alimenti rimangano freschi e che non consumiate energia inutilmente: segnali acustici e spie luminose vi avvisano in caso di aumento indesiderato della temperatura, porte rimaste aperte e interruzioni di corrente.
NoFrost	Bosch non sviluppa solo tecnologia per i frigoriferi, ma tecnologia per la vita. Nei frigoriferi Bosch, ad esempio, comfort significa anche avere a disposizione il sistema NoFrost che vi fa risparmiare tempo e fatica.

Impianti	Utilità/Tecnica
SuperCongelamento	Il congelamento rapido protegge dallo scongelamento i cibi già congelati quando si inseriscono alimenti freschi. In questo modo il nuovo cibo inserito si congela più in fretta. I modelli con SuperCongelamento, inoltre, ritornano al funzionamento normale dopo aver raggiunto la temperatura necessaria. Così si evita di sprecare energia inutilmente.
SuperRaffreddamento	Attivando la funzione di raffreddamento rapido gli alimenti freschi si raffreddano prima e al tempo stesso quelli già presenti non si riscaldano. Premendo un tasto la temperatura è ridotta a un minimo di 2 °C. Per evitare un inutile spreco di corrente, questa funzione si disattiva automaticamente dopo circa 6 ore.
Guide telescopiche/guide telescopiche a estrazione completa.	I contenitori scorrono in modo facile e sicuro fuori dall'apparecchio sulle guide telescopiche o sulle guide telescopiche a estrazione completa. Il sistema assicura comfort e maneggevolezza, oltre a una visuale perfetta dei cibi all'interno.
Pannello TouchControl	Con l'elegante pannello TouchControl, controllare e modificare le impostazioni della temperatura diventa un gioco da ragazzi. Frigorifero e congelatore si possono regolare separatamente con la massima precisione.
Chiusura assistita	Grazie alla chiusura assistita la porta non si riapre neanche quando viene chiusa rapidamente. In questo modo la temperatura interna resta costante e la qualità dei vostri alimenti è assicurata.
Funzione «vacanze»	Dopo aver attivato la funzione, nel vano frigorifero la temperatura è di circa 14 °C e nel vano congelatore di circa −18 °C. In questo modo i cibi congelati sono protetti al meglio, mentre nel vano frigorifero non si spreca energia inutilmente.

Lavastoviglie

Utilità e tecnica

Impianti	Utilità/Tecnica
ActiveWater	L'innovativa tecnologia ActiveWater di Bosch incrementa al massimo l'efficienza e garantisce un processo di lavaggio più ecologico e risultati eccellenti. Grazie alla distribuzione mirata dell'acqua, una tecnica di filtraggio ottimizzata, un riscaldamento più rapido e una maggiore potenza della pompa per far circolare più acqua, le lavastoviglie ActiveWater ottengono i migliori risultati.
AquaSensor	AquaSensor è in grado di regolare il consumo d'acqua a seconda del tipo e del grado di sporco delle stoviglie, controllando l'acqua di lavaggio con raggi luminosi. In tal modo, in base agli eventuali residui di alimenti, grasso o detersivo presenti nell'acqua, il dispositivo valuta se il ciclo di lavaggio è stato sufficiente o se deve essere prolungato.
Sistema AquaStop	Il sistema AquaStop consiste in un tubo speciale di carico a doppia parete, una valvola di sicurezza e una vaschetta posta sul fondo con interruttore a galleggiante ed è in grado di offrire una protezione totale contro i danni provocati dall'acqua, su cui Bosch offre una garanzia a vita per i propri apparecchi.
Sensore di carico	Il sistema di riconoscimento del carico funziona tramite un sensore tachimetrico che individua il livello dell'acqua. Se nella macchina ci sono molte stoviglie, occorre una quantità maggiore di acqua per lavarle e quindi il livello dell'acqua diminuisce. In questo caso viene aggiunta altra acqua. Se invece ci sono poche stoviglie, occorre una quantità minore di acqua per il lavaggio. Il sensore di carico garantisce così sempre il consumo ideale d'acqua, anche quando la lavastoviglie è piena a metà o ci sono poche stoviglie – per consumare meno acqua ed elettricità.

Impianti	Utilità/Tecnica
Assistenza dosaggio	L'assistenza dosaggio garantisce risultati di lavaggio ottimali e un funzionamento più silenzioso. Il detersivo utilizzato cade dall'apposito scomparto direttamente in una speciale vaschetta di raccolta situata sul cestello superiore, al cui interno si scioglie completamente.
DuoPower™	In aggiunta al braccio spruzzatore sul fondo della lavastoviglie, il doppio braccio nel cestello superiore dei modelli larghi 45 cm garantisce risultati di lavaggio ottimali. Il doppio braccio spruzzatore ergonomico assicura una distribuzione precisa dell'acqua in tutti gli angoli della lavastoviglie. Ogni ciclo di lavaggio è quindi controllato con precisione e lava i bicchieri e le stoviglie in modo particolarmente delicato.
EcoSilence Drive	Per lavare in modo ancora più efficiente abbiamo creato il motore EcoSilence Drive™ a basso consumo energetico. Si distingue per la velocità, l'efficienza energetica e il minimo consumo di corrente. Funziona senza spazzole, per cui è molto silenzioso e convince per gli ottimi risultati di lavaggio.
Supporto arcuato per bicchieri a stelo lungo	Questo accessorio vi consente di sistemare anche bicchieri particolarmente alti, bottiglie o vasi nel cestello inferiore in tutta sicurezza.

Impianti	Utilità/Tecnica
Tecnologia protezione vetro	Poiché l'acqua troppo dolce provoca la corrosione del vetro, le lavastoviglie di Bosch dotate di questa speciale tecnologia misurano e regolano costantemente il grado di durezza, assicurando che bicchieri preziosi e porcellana fragile vengano lavati delicatamente.
Dispositivo di sicurezza per bambini	Il blocco della porta ne impedisce l'apertura durante il funzionamento della lavastoviglie e dà più sicurezza a voi e alla vostra famiglia. In questo modo si riduce efficacemente il rischio di ustioni causate dal vapore.
Coperti standard	Spazio per un massimo di 161 elementi (14 coperti standard). Al fine di ottenere dati comparabili sulla capacità di una lavastoviglie, è stato stabilito un coperto standard che definisce le dimensioni e il numero delle singole stoviglie e posate. Un coperto standard è composto da sei stoviglie (piatto piano, piatto fondo, piatto da dessert, piattino, tazza, bicchiere) e cinque posate. Per ogni carico si aggiungono inoltre un vassoio ovale, due ciotole e quattro posate di servizio.

Impianti	Utilità/Tecnica
Preselezione dell'orario di avvio	Con la preselezione dell'orario di avvio è possibile impostare anticipatamente l'inizio del programma. Potete pertanto far funzionare gli elettrodomestici quando volete – di giorno mentre lavorate o durante la notte. Dopo l'avvio del programma un display fornisce informazioni sulla durata residua con precisione al minuto.
Display TFT	Il display TFT vi informa in maniera rapida e chiara. Con l'aiuto di icone e una scritta ben leggibile il display a colori mostra le opzioni e i programmi selezionati, lo stato del programma, il tempo residuo e molto altro ancora. Delle indicazioni pratiche vi guidano attraverso i programmi e vi offrono informazioni utili relative all'utilizzo ottimale e al consumo di acqua e di energia. Il display visualizza anche le indicazioni sul livello del sale e del brillantante.
Scambiatore di calore	Le lavastoviglie dotate di scambiatore di calore sono in grado di lavare bicchieri sensibili e porcellane preziose in modo particolarmente delicato e senza alcun rischio. L'acqua viene infatti preriscaldata all'interno della vasca di lavaggio, così da evitare grandi sbalzi termici.

Lavatrici
Utilità e tecnica

Impianti	Utilità/Tecnica
ActiveWater Plus	Il sistema di sensori regola automaticamente e di continuo l'afflusso di acqua in base alla quantità di bucato inserito, minimizzando così i consumi di acqua e corrente.
AllergiaPlus	Il programma ideale per tutto ciò che viene indossato direttamente sulla pelle. Importante soprattutto per la pelle sensibile, facilmente irritabile. Grazie a un ciclo di lavaggio appositamente progettato, fasi di massima temperatura più lunghe e un risciacquo supplementare, i residui allergenici si riducono al massimo. Questo significa meno polline, peli di animali domestici e acari della polvere. Per questo programma attento alle esigenze di chi soffre di allergia e al tempo stesso delicato con il bucato ci è stato conferito il marchio di qualità ECARF.
AntiVibration Design™	Il design delle pareti laterali non ha solo un effetto estetico: la struttura garantisce più stabilità e riduce le vibrazioni. Un isolamento ottimizzato, inoltre, regola i livelli di rumore, per cui la lavatrice è molto silenziosa anche durante la centrifuga.
AquaStop con garanzia a vita	AquaStop garantisce una sicurezza assoluta contro le perdite d'acqua nel tubo di carico o all'interno dell'apparecchio stesso. Ciò significa una protezione permanente contro i danni provocati dall'acqua, su cui Bosch offre una garanzia a vita per l'intero ciclo di vita dell'apparecchio.
Chiusura magnetica e funzione aggiungi bucato	Se vi siete dimenticati di inserire un capo di bucato, la funzione aggiungi bucato arresta il programma e voi potete riaprire il tamburo.
ComfortControl con indicazione dei consumi	Funzionamento facile e indicazione dei consumi di corrente e acqua alla selezione del programma.
Display TFT	Grazie al display chiaramente strutturato con caratteri grandi e nitidi, le opzioni di lavaggio possono essere impostate in modo rapido e semplice. Poiché tutti i parametri scelti sono sempre visualizzati sul display, è impossibile commettere errori nelle impostazioni.
Extra corto 15'	Un pulito impeccabile in tempi record. Extra corto 15' permette di lavare 2 kg di tessuti leggermente sporchi nel tempo record di appena 15 minuti – con tanto di lavaggio principale, risciacquo e centrifuga.
Funzione stiro facile	Basta premere un pulsante e l'acqua viene rimossa dal bucato in modo delicato e omogeneo con una centrifugazione intervallata. Il risultato: si riducono le pieghe e quindi si stira meno.

Impianti	Utilità/Tecnica
Indicazione del tempo residuo	Mostra quanto tempo manca alla fine del programma.
JogDial	È brillante non solo nella superficie ma anche nel funzionamento: grazie alla manopola cromata potete scegliere il programma che volete con estrema semplicità. Basta girarla per ottenere comodamente l'impostazione desiderata che è segnalata chiaramente da una striscia LED rossa.
Lana/Lavaggio a mano	Il programma Lana/Lavaggio a mano è altrettanto delicato del vero lavaggio a mano. Il programma effettua solo pochi giri e sfrutta una meccanica delicata intervallata da pause. Alla fine del programma, il bucato viene delicatamente disteso e ammorbidito con rotazioni lente.
Oblò in vetro di sicurezza	L'oblò in vetro di sicurezza non è solo bello a vedersi ma all'esterno resta sempre piacevolmente fresco – anche quando la temperatura dell'acqua è elevata.
Pulizia del tamburo con funzione di memoria	La pulizia del tamburo con funzione di memoria è un programma per la pulizia e la manutenzione del tamburo, in caso di lavaggi frequenti a bassa temperatura (40 °C e inferiore) o quando si formano degli odori dopo una lunga assenza. La spia luminosa Pulizia tamburo lampeggia quando per molto tempo non avete utilizzato un programma di lavaggio con temperature a 60 °C o superiori.
Riconoscimento schiuma	Nelle lavatrici di Bosch la funzione automatica di riconoscimento schiuma garantisce che, in caso di sovradosaggio, non rimangano residui di detersivo nei capi. I sensori nella lavatrice rilevano l'eccesso di schiuma. Un risciacquo supplementare garantisce che i capi siano perfettamente risciacquati e quindi non irritino la pelle.
Sicurezza bambini	Il bucato viene lavato secondo le impostazioni prescelte e l'andamento del programma non può essere modificato accidentalmente. Per l'attivazione consultate le istruzioni per l'uso.
Tasti Touch-Control	Semplicità assoluta. Un tocco delicato è sufficiente per selezionare la funzione desiderata sul pannello di comando TouchControl con i tasti sensore. Degna di nota è anche la facilità di pulizia del pannello.

Asciugatrice

Utilità e tecnica

Impianti	Utilità/Tecnica
Asciugatrici a condensazione	Le asciugatrici a condensazione possono essere posizionate ovunque vi sia una presa di corrente. L'umidità estratta dalla biancheria condensa all'interno dell'asciugatrice e viene raccolta in un contenitore per l'acqua che può essere facilmente svuotato dopo l'asciugatura o attraverso un tubo di scarico.
AutoDry	Con AutoDry i sensori di temperatura e umidità residua misurano costantemente le differenze di temperatura e umidità nel bucato. Così la vostra biancheria viene sempre asciugata in modo perfetto e delicato. Sia che vogliate un bucato asciutto da stirare, da riporre o «extra asciutto».
Cestello lana	I pullover di lana possono essere morbidamente avvolti attorno al cestello che va poi agganciato nell'asciugatrice. Così il rischio di pullover infeltriti e ristretti è definitivamente archiviato. Il cestello lana fa risparmiare fino al 75 % di tempo e inoltre è anche adatto per scarpe sportive con tomaia sintetica, che si possono inserire al suo interno in tutta facilità
Comandi TouchControl	Semplicità assoluta: un tocco delicato è sufficiente per selezionare la funzione desiderata sul pannello di comando TouchControl con i tasti sensore. Degna di nota è anche la facilità di pulizia del pannello.
Compressore EcoSilence	Il compressore EcoSilence costituisce il nucleo della asciugatrice HomeProfessional. Grazie alla tecnologia ultra moderna addensa il liquido di raffreddamento in modo estremamente veloce e flessibile. Assicura così i migliori risultati di asciugatura a fronte di un consumo energetico particolarmente basso.
Display TFT	Grazie al display chiaramente strutturato con caratteri grandi e chiari, le opzioni di asciugatura possono essere impostate in modo rapido e semplice. Poiché tutti i parametri scelti sono sempre visualizzati sul display, è impossibile commettere errori nelle impostazioni.
Extra corto 40'	Questo speciale programma di asciugatura è coordinato con il programma di lavaggio Extra corto 15'. Così è possibile asciugare fino a 2 kg di bucato, naturalmente con la massima cura e delicatezza.
Facilità d'uso	Basta dare un'occhiata a un'asciugatrice HomeProfessional per capire subito come funziona. Con la nuova logica di comando e la speciale illuminazione nella scelta dei programmi tutte le funzioni sono ancora più facilmente e rapidamente accessibili – e con un semplice tocco grazie a TouchControl.
Illuminazione interna del tamburo	L'illuminazione interna è utile in condizioni di scarsa luminosità e aiuta a non dimenticare nessun capo. Oltre all'aspetto pratico, il tamburo illuminato ha un'elevata valenza estetica.

Impianti	Utilità/Tecnica
JogDial	È brillante non solo nella superficie ma anche nel funzionamento: grazie al selettore cromato potete scegliere il programma che volete con estrema semplicità. Basta girarlo per ottenere comodamente l'impostazione desiderata che è segnalata chiaramente da una striscia LED rossa.
Lana finish	Lana finish è un programma per tutti i capi in lana resistenti al lavaggio in lavatrice. I capi vengono ammorbiditi e distesi per diversi minuti a una potenza termica ridotta e risultano così particolarmente soffici.
Processo antipiega	Nelle asciugatrici con processo antipiega, al termine del programma il bucato viene automaticamente ammorbidito e disteso con leggeri movimenti del tamburo. A seconda del modello, fino a 120 minuti. Tuttavia, la biancheria può essere rimossa in qualsiasi momento.
Programmazione fine lavaggio	Una funzione molto utile perché potete inserire voi l'orario in cui l'asciugatura del bucato dovrà essere conclusa.
SelfCleaning Condenser	Risparmiate la fatica di dover pulire il condensatore. Il condensatore autopulente e senza manutenzione garantisce la massima facilità di utilizzo senza dover faticare per ripulire il filtro. Con questa innovazione, il condensatore viene pulito fino a quattro volte in modo completamente automatico durante il processo di asciugatura. In questo modo il consumo energetico di tutte le asciugatrici a pompa termica di Bosch resta permanentemente basso.
Sportello in vetro	Lo sportello in vetro non è solo un elemento di design ma vi permette di controllare in qualsiasi momento il processo di asciugatura.
Sensitive Drying System	Con la struttura del tamburo progettata per il massimo rispetto dei tessuti e il lato interno extra liscio, il Sensitive Drying System contribuisce a una cura ottimale del vostro bucato. I trascinatori soft arcuati mescolano delicatamente la biancheria a ogni giro. Inoltre, i tessuti non vengono appiattiti ma attraversati da un getto d'aria temperata dal basso. Il risultato: biancheria morbida e soffice – anche dopo 100 asciugature.

Cucine

Utilità e tecnica

Impianti	Utilità/Tecnica
Aria calda 3D Plus	**Tecnica:** qualsiasi numero di teglie utilizzate, su qualunque dei 5 livelli differenti di inserimento, la circolazione dell'aria calda 3D sarà sempre ottimale.
Calore inferiore	**Tecnica:** funzione indicata per la cottura a bagnomaria o per un'ulteriore doratura dal basso.
Calore intensivo	**Utilità:** la combinazione di calore superiore ed elevato calore inferiore garantiscono i migliori risultati di cottura per le pietanze che richiedono un fondo croccante ed una farcitura come ad esempio le crostate di frutta, le torte di ricotta o quelle salate.
Calore superiore/inferiore	**Utilità:** la classica modalità di riscaldamento per arrosti dorati, biscotti, pasticcini e soufflé.
Classi di efficienza energetica	**Tecnica:** la principale informazione dell'«Euro Label» è l'indicazione della classe di efficienza energetica, dove la «A» contrassegna la categoria di apparecchi più efficiente e la «G» la meno efficiente.
Dispositivo di sicurezza per bambini	**Utilità:** evita l'accensione accidentale del forno. **Tecnica:** speciale tasto per bloccare tutte le funzioni del forno. Gli apparecchi con interfaccia di dialogo elettronica offrono una sicurezza ancora maggiore perché impediscono la modifica involontaria delle impostazioni prescelte anche durante il funzionamento del forno.
EcoClean	**Utilità:** eliminare lo sporco dal vano del forno in tutta facilità. Autopulizia permanente delle superfici rivestite già a partire da 80°C. L'azione della funzione autopulente rimane efficiente per tutta la durata di vita dell'apparecchio. Riduzione fino all'80% della propagazione di odori durante la cottura o l'arrostitura (a dipendenza dell'imbrattamento del forno). **Tecnica:** il rivestimento ceramico altamente efficiente che ricopre il vano di cottura, riduce al minimo già in fase di riscaldamento e per tutta la durata dell'apparecchio le formazioni di sporco. La parete posteriore ne è rivestita di serie, mentre le pareti laterali ed il cielo sono disponibili come accessori.

Impianti	Utilità/Tecnica
Finestra termoisolata	**Utilità:** porta del forno a bassa temperatura. **Tecnica:** grazie al particolare isolamento e a vetri speciali, fino a quattro strati e in parte anche riflettenti, la temperatura del vetro frontale del forno si riduce sensibilmente (ca. 50°C). La temperatura del vetro della porta sicurezza Comfort scalda solamente a 30°C (temperatura misurata al centro, dopo 1 ora d'esercizio a 180°C con calore superiore e inferiore).
Funzione pizza	**Utilità:** caratterizzata dalla combinazione tra calore inferiore ed aria calda, questo tipo di riscaldamento è particolarmente indicato per cuocere prodotti surgelati come pizza o patate fritte.
Funzione scaldavivande	**Tecnica:** questa funzione serve per tenere in caldo le pietanze.
GranitEmail	**Utilità:** facile pulizia del vano del forno – per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. **Tecnica:** pregiato rivestimento smaltato delle superfici interne del forno e degli accessori smaltati. Superficie particolarmente liscia, resistente agli urti, ai graffi e all'azione degli acidi.
Grill a piccola superficie regolabile	**Tecnica:** questo grill a potenza regolabile è particolarmente indicato per cuocere alla griglia piccole porzioni o per gratinare le pietanze.
Grill ad ampia superficie	**Tecnica:** funzione che consente di cuocere alla griglia contemporaneamente più bistecche, salsicce o pesci. L'intensità può essere regolata su tre livelli.
Grill con aria calda	**Tecnica:** ideata per una cottura croccante di tacchini, anatre, oche o altri grandi arrosti.
Guide telescopiche	**Utilità:** stabili, scorrevoli, senza rischio di ribaltamento. Libero accesso alle pietanze da tutti i lati. Comodamente estraibili in modo pratico e sicuro. **Tecnica:** un telaio con guide telescopiche per estrarre le teglie. A scelta con estrazione totale su tre livelli, o con estrazione parziale a due o tre livelli.

Impianti	Utilità/Tecnica
Idrocottura	**Utilità:** questa funzione è particolarmente indicata per cuocere il pane, gli impasti lievitati e i prodotti da forno surgelati. L'umidità resta all'interno del forno e la pasta non si secca.
Interfaccia di dialogo elettronica	**Utilità:** sul grande display con 30 lingue selezionabili avete a disposizione 68 programmi AutoPilot. **Tecnica:** la programmazione automatica comprende complessivamente 68 programmi AutoPilot modificabili individualmente. Premendo il tasto Info, oltre alla temperatura si possono ottenere indicazioni sul tipo di stoviglie o gli accessori più adatti, nonché esempi di cottura per diverse pietanze. Le modalità «riscaldamento intensivo», «idrocottura» e «scaldapiatti» ampliano ulteriormente la gamma delle applicazioni.
Interno porta completamente in vetro	**Utilità:** in quanto superficie piana e totalmente in vetro la pulizia è notevolmente semplificata. Lo sportello può essere utilizzato come piano d'appoggio. **Tecnica:** l'ampia superficie in vetro è perfettamente piana.
Manopole a scomparsa	**Utilità:** per pulire a fondo e con facilità il pannello di comando. Sicurezza e massima funzionalità. Grazie all'anello luminoso attorno alla manopola si vede in un attimo se tutto è spento. Un azionamento accidentale non è più possibile. **Tecnica:** le manopole scompaiono con una lieve pressione.
Microonde	**Utilità:** per scongelare e riscaldare le pietanze in un batter d'occhio.
Pirolisi: sistema di autopulizia	**Utilità:** niente più lunghe, fastidiose, faticose e dispendiose operazioni di pulizia. Basta premere un tasto e il forno si pulisce da sé. **Tecnica:** con l'autopulizia pirolitica il forno si scalda a 480 °C, in questo modo le incrostazioni al suo interno si riducono in cenere che poi si può rimuovere dal forno semplicemente con un panno.
Preriscaldamento	**Tecnica:** questa funzione consente di preriscaldare le stoviglie.

Impianti	Utilità/Tecnica
Programmazione AutoPilot	**Utilità:** garantisce una preparazione impeccabile delle pietanze preselezionate, p. es. roast beef, pollo, soufflé di verdure o pesce. **Tecnica:** a seconda del modello, una volta selezionato uno dei programmi AutoPilot, basta impostare il peso e poi avviare il programma. La temperatura e il tempo di cottura verranno regolati automaticamente.
Riscaldamento rapido	**Vantaggi:** riduzione fino al 30 % dei tempi di riscaldamento, a consumo energetico invariato, comodo, confortevole e con risparmio di tempo. **Tecnica:** selezionare il tipo di riscaldamento e la temperatura desiderati poi premere il tasto «riscaldamento rapido». Inizialmente il forno scalda alla massima potenza fino al raggiungimento della temperatura impostata, dopo di che si commuterà automaticamente sul sistema di riscaldamento selezionato.
Scongelamento	**Tecnica:** per uno scongelamento delicato di carne, pollame, pesce, pane e torte alla crema.
Sistema elettronico a simboli	**Utilità:** grazie al sistema elettronico di facile impiego, potete cuocere in modo completamente automatico nella pirofila chiusa con uno dei 40 programmi AutoPilot. **Tecnica:** basta impostare il programma desiderato ed il peso, avviare il programma… e il gioco è fatto. Questo sistema elettronico dispone inoltre di grandi indicazioni luminose, p. es. per il tipo di riscaldamento e la temperatura.
SoftLight – illuminazione del forno	**Utilità:** più luminosità all'interno del forno. Più sicurezza. Migliore controllo. La funzione SoftLight regola l'intensità della luce emessa dalle lampade alogene. **Tecnica:** la luce alogena al centro della parete superiore e una lampada laterale assicurano una luce migliore.

L’universo di TASSIMO – colorato e versatile come la vita.

Siamo tutti diversi. Per questo TASSIMO ha un fantastico spettro di bevande di molte marche eccellenti e una grande scelta di macchine che incorporano oltre 125 anni di competenza tecnica di Bosch. TASSIMO – ce n’è per tutti i gusti.

Con le sue squisite bevande calde TASSIMO rende tutti felice! Dal latte macchiato, al cappuccino, al caffè, al tè e per finire alla cioccolata calda. Le marche premium come JACOBS Krönung, Milka, Twinings, Suchard e Café Hag garantiscono un gusto eccellente e la massima qualità. La grande scelta di apparecchi TASSIMO è perfetta per i bisogni e le esigenze di design dei vostri clienti.

Anche l’uso di una macchina TASSIMO non potrebbe essere più comodo: basta scegliere T DISC e inserirlo. Il comando completamente automatico con funzione intelligente **T-Disc-System-Intellibrew™** si fa carico del resto premendo semplicemente un pulsante. Per una qualità di prima classe, tazza dopo tazza.

Basta premere un pulsante – e il gioco è fatto!
Un grande vantaggio di TASSIMO è la facile preparazione. Grazie a INTELLIBREW™, la tecnologia brevettata con codice a barre, basta premere un pulsante per preparare ogni bevanda in modo perfetto. La macchina riceve i dati sui tempi di preparazione, la temperatura e la quantità di acqua leggendo il codice del T DISC inserito. Se desiderate una bevanda più intensa o meno forte, potete abbreviare o prolungare manualmente il processo di preparazione. Anche passare da una varietà all’altra non presenta problemi perché l’infusione avviene sempre all’interno della capsula. Un getto di vapore pulisce alla fine l’ugello – per evitare alterazioni di sapori. Con l’aiuto del T DISC di manutenzione, potete eseguire molto facilmente un programma automatico di pulizia o di decalcificazione.

Così veloce. Così vario. Così delizioso!
Usare la nuova TASSIMO SUNY è facilissimo. Grazie a SmartStart basta premere la tazza contro la superficie frontale della macchina per avviare il processo di preparazione. Potete così concentrarvi sulle cose belle della vita – e avere quindi più tempo per godervele.

Una cosa è certa: potete contare sulla nostra assistenza.

Affidabile, competente, veloce: il servizio riparazioni di Bosch.
Prima e dopo l'acquisto – per tutta la vita.

Raggiungibile telefonicamente 24 ore su 24. Da persona a persona.

Il cordiale team di Bosch vi fornisce un'assistenza competente e affidabile: dalla consulenza in caso di guasti alla prenotazione degli appuntamenti con i tecnici fino agli ordini di ricambi o accessori originali adeguati.

Servizio riparazioni
Tel. **0848 840 040***
Fax **0848 840 041**
E-mail **ch-reparatur@bshg.com**

***7 giorni su 7, 24 ore su 24**

Per ordinare ricambi e accessori
Tel. **0848 880 080**
Fax **0848 880 081**
E-mail **ch-ersatzteil@bshg.com**
Online **www.bosch-eshop.com**

Assistenza con orari adeguati alle esigenze dei clienti.

I nostri tecnici competenti sono a vostra disposizione tutti i giorni dalle ore 7 alle 18, quando è meglio per voi. All'occorrenza è possibile fissare appuntamenti individuali anche il sabato e nei giorni festivi.

Assistenza di qualità direttamente dal produttore. Originale Bosch.

La qualità è d'obbligo, anche nell'assistenza. Nessuno infatti conosce i nostri apparecchi meglio dei collaboratori dei nostri centri di assistenza che vantano un'ottima formazione. Lavorano con strumenti all'avanguardia per rilevare, diagnosticare e riparare e utilizzano esclusivamente i ricambi originali di Bosch.

Una fitta rete di servizi. Sempre al vostro fianco.

Grazie alla nostra rete capillare ricevete assistenza in tempi rapidissimi.

Affidabilità garantita. Senza se e senza ma.

Tutti gli elettrodomestici Bosch sono prodotti con la massima cura e impiegando materiali di alta qualità. Ve lo promettiamo fornendovi una garanzia di fabbrica di 2 anni su tutti gli apparecchi.

Doppia sicurezza. La nostra estensione di garanzia.

La protezione speciale per il vostro elettrodomestico: 3 anni aggiuntivi di estensione della garanzia che vanno ad aggiungersi ai 2 anni di garanzia del produttore.

Tutti i servizi online. Sempre disponibili con pochi clic del mouse.

Sul sito **www.bosch-home.ch** potete fissare degli appuntamenti tramite e-mail. Inoltre avete la possibilità di ordinare ricambi e accessori e trovate numerosi consigli e suggerimenti utili su vari temi, come ad esempio i guasti di minore entità.

Assistenza garantita a vita. Per noi un fatto scontato.

Anche al termine del periodo di garanzia restiamo a vostra disposizione. Affidatevi a consulenti competenti e a un ottimo servizio di assistenza per tutto il ciclo di vita dell'apparecchio. Da istruzioni d'uso mancanti alla riparazione dell'apparecchio – ci occupiamo noi di tutto. Ogni promessa è debito!

Fare acquisti non è mai stato così facile: ordinate online accessori, ricambi e prodotti di manutenzione all'indirizzo www.bosch-eshop.com

Ordinate comodamente online. Nell'eShop, oltre agli accessori originali, trovate anche una selezione di ricambi e prodotti di manutenzione per i vostri elettrodomestici. La consegna avviene in tutta la Svizzera entro due giorni lavorativi all'indirizzo che avete indicato.

Verificati e consigliati.
Una pulizia e una manutenzione accurate garantiscono il buon funzionamento dei vostri elettrodomestici e ne prolungano la vita. Abbiamo testato tutti i nostri prodotti di pulizia e manutenzione direttamente sui nostri apparecchi. I prodotti rispondono ai nostri elevati requisiti di qualità e pertanto ne consigliamo l'acquisto. Trovate l'intero assortimento nel nostro eShop all'indirizzo www.bosch-eshop.com

www.bosch-eshop.com o telefono 0848 880 080

Il testimonial Jörg Abderhalden e Bosch – una coppia perfetta.

Proprio come Bosch, il triplo campione di lotta svizzera e «Svizzero dell'anno», rappresenta i valori duraturi.

Affinità su tutta la linea.
Tradizione, qualità e affidabilità – il nostro testimonial Jörg Abderhalden incarna precisamente questi importanti valori aziendali ed è pertanto in perfetta sintonia con Bosch. In qualità di maestro falegname con diploma federale e membro della direzione aziendale di AAK Holzmanufaktur AG, il toggenburghese Abderhalden conosce Bosch in prima persona.

Il campione di lotta svizzera più vincente di tutti i tempi ha trionfato nelle edizioni 1998, 2004 e 2007 della Festa federale dei lottatori e degli alpigiani. Oltre a questi tre titoli, è stato l'unico «re della lotta svizzera» a vincere anche la prestigiosa Festa di Unspunnen ed il Kilchberg Schwinget. Questi due avvenimenti si svolgono in differenti periodi solo ogni sei anni e sono di grande prestigio. Questi successi valgono come un «Grande Slam» nell'ambito della lotta svizzera. Nel suo palmarès vanta inoltre la conquista di oltre 50 corone.

Jörg Abderhalden è stato incoronato «Svizzero dell'anno» nell'edizione 2007 degli Swiss Awards.

Nel quadro della campagna per l'anniversario «125 anni di Bosch», Jörg Abderhalden ha festeggiato l'azienda come speciale protagonista assieme al frigorifero Bosch Classic Edition.

Visitate i nostri show-room.

Nelle nostre esposizioni di Bioggio, Geroldswil, Berne, Renens potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Bosch. Visitate le nostre esposizioni durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di chiamare per fissare un appuntamento.

Geroldswil
BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.00–17.00
Sab 8.30–13.00

Tel. 043 455 40 00
Fax 043 455 40 79
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bern
BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

Orari di apertura
Mar – ven 13.30–17.30
Sab 9.00–13.00

Numero diretto 031 398 28 48
Tel. Geroldswil 043 455 40 00
Fax 031 398 28 39
ch-info.hausgeraete@bshg.com

Renens
BSH Electroménager SA
7, avenue des Baumettes, 1020 Renens

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.00–17.00

Tel. 021 637 13 00
Fax 021 637 13 10
ch-info.menagers@bshg.com

Bioggio
BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Orari di apertura
Lun – ven 8.00–12.00, 13.30–17.00

Tel. 043 455 40 28
Fax 091 600 21 32
ch-info.elettrodom@bshg.com

Volete saperne di più? Andate dal vostro rivenditore. Telefonateci. O visitate il nostro sito web.

I migliori consigli ve li danno i nostri rivenditori.
Scoprite in prima persona i vantaggi degli elettrodomestici innovativi e a basso consumo energetico di Bosch prima dell'acquisto – naturalmente dal vostro rivenditore. Chiedete una consulenza competente e personalizzata. Il vostro rivenditore specializzato vi aspetta. Potrete trovare il rivenditore più vicino con la funzione di ricerca su www.bosch-home.ch

Una cosa è certa:
potete contare sulla nostra assistenza.
Il cordiale team di Bosch vi fornisce un'assistenza competente e affidabile.

Tel. 0848 840 040*
Fax 0848 840 041
E-mail ch-reparatur@bshg.com
*7 giorni su 7, 24 ore su 24

In esclusiva per gli specialisti di cucine ed elettrodomestici – il nostro portale per i rivenditori.
Volete inoltrare un ordine, visualizzare le vostre ordinazioni o creare schede di prodotto personalizzate? Registratevi sul nostro portale dedicato ai rivenditori e usufruite di queste prestazioni e di tanti altri servizi pratici: www.tradeplace.com

Sempre aggiornati online.
Ordinate comodamente online interessanti informazioni dettagliate sui nostri prodotti e sull'azienda storica Bosch, ma anche accessori e prodotti di manutenzione: sul nostro sito web quasi tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo da scoprire. www.bosch-home.ch

La newsletter con le ultime novità di casa Bosch.
A intervalli regolari ricevete direttamente e comodamente nella vostra casella di posta le ultime novità sulle attività e i progetti di Bosch, le informazioni sui nuovi prodotti Bosch e spiegazioni utili sulla sostenibilità. www.bosch-home.ch

Benvenuti da myBosch.
Iscrivendovi a myBosch potete usufruire di svariati consigli utili, per esempio su come avviare per la prima volta il vostro apparecchio, e avrete accesso a diversi servizi speciali durante l'intero ciclo di vita del vostro elettrodomestico. Con la registrazione, inoltre, riceverete sempre il giusto accessorio e importanti informazioni su i vostri elettrodomestici Bosch. Registratevi subito su www.bosch-home.ch

Scoprite il vostro potenziale di risparmio energetico.
Chi pensa oggi a risparmiare energia fa progetti per il futuro. Scoprite il potenziale di risparmio energetico dei vostri elettrodomestici con il nostro calcolatore. In pochi passaggi saprete quanta energia, acqua e denaro potete risparmiare con un moderno elettrodomestico Bosch. www.bosch-home.ch

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
7, avenue des Baumettes
CH-1020 Renens

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200

Fax 0848 888 201

www.bosch-home.ch

Q8A0010891 – 12/14 – 2'500. I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa/IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a dicembre 2014). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta
da fonti gestite in
maniera responsabile
FSC® C001857